

Musterring

MR 2875



Preis- und Typenliste

Band 3b – 202206SCHGMR –
gültig ab 01.06.2022




- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



Programm Besonderheiten, Programminformationen

Querschnitt und Beschreibung



RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

- ① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
- ② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
- ③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
- ④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
- ⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen Ausführung geliefert.

Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Programmübersicht

■ Vorschläge	Seite 6
■ Rücken Standard	
– Sessel	Seite 7
– Sofas	Seite 8
– Anreihenelemente	Seiten 9 + 10
– Anreihsofas	Seiten 11 + 12
– Ecksofas mit festem Hocker	Seite 13
– Longchairs	Seite 14
– Spitzecke, Eckteil	Seite 15
■ Rücken Hoch	
– Sessel	Seite 16
– Sofas	Seite 17
– Anreihenelemente	Seiten 18 + 19
– Anreihsofas	Seiten 20 + 21
– Ecksofas mit festem Hocker	Seite 22
– Longchairs	Seite 23
– Spitzecke, Eckteil	Seite 24
■ Hocker, Seitenteilkissen, Kopfstütze	Seite 25
■ Zusammenstellungen	Seiten 26 + 27
■ Bestellschein	Seite 28

7 verschiedene Fußvarianten

- In drei verschiedenen Fußhöhen A = 10 cm, B = 12 cm und C = 15 cm, abhängig von der Armlehnvariante, lieferbar.
- Bodennahe Armlehnen SB, SD, SF, SH, SJ, SX und SZ werden mit Kunststoffgleiter ausgestattet.



F 50 F 75 F 1F F 70



RO

Alle Hocker können gegen Aufpreis mit Rollen ausgestattet werden. Die Best.-Nr. lautet **RO**. Zwei Rollen sind fixierbar. Bitte beachten Sie, dass die Rollen in zwei verschiedenen Höhen lieferbar sind.



F 2M F C3* Kufe F 1B
chrom-glänzend

Beispiel: Fußhöhe 10 cm → Sitzhöhe 42 cm → Rückenhöhe 80 cm (oder 85 cm)
Fußhöhe 12 cm → Sitzhöhe 44 cm → Rückenhöhe 82 cm (oder 87 cm)
Fußhöhe 15 cm → Sitzhöhe 47 cm → Rückenhöhe 85 cm (oder 90 cm)

* Metallfarben:

Der Metallfuß F C3 ist in verschiedenen Metallfarben lieferbar. Bitte geben Sie die gewünschte Farbe bei der Bestellung mit an.



M20 Chrom glänzend M21 Chrom matt M56 bronze M99 schwarz

Kufenausführung F 1B:

Bei den Eckteilen werden generell statt der Kufe optisch passende Füße montiert. Bei den Longchairs werden vorne am verlängerten Sitz statt der Kufe zwei optisch passende Füße montiert. Die Metallkufe ist aus Fertigungsgründen bei den Hockern nicht möglich, dafür werden Füße in Kufenoptik angebaut.

EMISSIONSKLASSE der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel

Sitzmöbel / seating furniture
Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 15015
Kollektion / collection / Modell / model MR 2875
Prüfnummer / control number 101501507



Emissionsklasse für Möbel nach den Richtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. • emission class for furniture according to the guidelines of Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. • www.emissionslabel.de

Programmbesonderheiten, Programminformationen

Qualität	Stoffklasse	Qualität	Stoffklasse
R	SK 10	O	SK 70
S	SK 20	A	SK 80
T	SK 30	B	SK 90
V	SK 40	C	SK 100
W	SK 50	D	SK 110
Y	SK 60	H	SK 120

Qualität	Lederklasse	Qualität	Lederklasse
unbelegt	LK 10	Z84*	LK 70
unbelegt	LK 20	Z83*	LK 80
Z59	LK 30	unbelegt	LK 90
Z62	LK 40	unbelegt	LK 100
Z69, Z73	LK 50	unbelegt	LK 110
Z75, Z77, Z78, Z79	LK 60	unbelegt	LK 120

* nur wenn platziert

- Gestellaufbau:** Gestell: Buche-Holzkonstruktion; Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern; Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft oder Basic); Unterfederung Rücken: Polstergurte; Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft oder Basic) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen Ausführung geliefert; Boxspring (gegen Aufpreis): Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.
- Rückenhöhen:** Das Modell ist in zwei Rückenhöhen lieferbar. Die zweite Rückenhöhe ist in der Preisliste/im Typenplan als Artikel mit dem Zusatz „H“, bzw. „C“ gekennzeichnet.
- Sonderausführungen / 4 Sitzbreiten:** Die Sitzbreiten 60, 70, 80 und 90 cm ergeben sich automatisch aus der gewählten Zusammenstellung (siehe Preisliste/im Typenplan). Sonderausführungen sind gegebenenfalls bei allen Sofas gegen Aufpreis möglich.
- Rückenspannteile, Seitenwangen:** Alle Teile sind im Rücken echt bezogen. Gegen Aufpreis sind die Seitenwangen im Original-Bezug statt Spannstoff lieferbar. Preise bitte beim Hersteller anfragen.
- Verarbeitung von Leder und Stoff:** Die Verarbeitung von Zier-, Kapp- oder Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Es besteht die Möglichkeit, dass bei der Stoffausführung die Nähte entfallen bzw. durch einfache Nähte ersetzt werden, da aufgrund der Stoffbreite z. B. ein Verschneiden der Rückenpartie nicht notwendig ist.
- Kontrastfaden:** Das Programm ist in einigen Lederqualitäten, bzw. in einigen Lederfarben mit farblich abgesetztem Kontrastfaden lieferbar, siehe hierzu KF-Bügel im Stoff-/Lederwagen. Bitte immer die KF-Nummer angeben, da sonst Ton in Ton geliefert wird.
- Achtung:** Die Arm- und Rückenlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet. Die maximale Belastbarkeit beträgt ca. 25 kg.
- Wellenbildung:** Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.
- Komfortvarianten:** Die beiden Komfortvarianten Basic und Soft sind im Sitz und Rücken aufeinander abgestimmt. Komfort Basic steht für festes, stabiles Sitzen mit Federkern. Der softe Komfort steht für modernes, trendiges Sitzen im Softlook. Boxspring (gegen Aufpreis, Art.-Nr. BX1 – BX14, siehe Preisliste) bietet ein Mehr an Komfort durch zwei unabhängige Federungen im Sitz. Im Rücken wird die feste Ausführung verarbeitet. Die Komfortvarianten sind im Sitz und Rücken nicht untereinander kombinierbar.
- 2 Sitztiefen:** Das Modell ist gegen Aufpreis in einer weiteren Sitztiefe lieferbar. Die Standardsitztiefe beträgt 52 cm, die Gesamttiefe 91 cm. Die Sitzübertiefe (gegen Aufpreis) beträgt 55 cm und die Gesamttiefe dann 94 cm (Art.-Nr. UT1/UT2/UT3). Normal tiefe Elemente und Elemente mit Übertiefe sind nicht untereinander kombinierbar.
- 3 Sitzhöhen:** Es sind 3 verschiedene Sitzhöhen möglich: ca. 42 cm, 44 cm und 47 cm. Die Bestell-Nr. ergibt sich dann aus der Seitenteilform und der Sitzhöhe. Beispiel: SA 42. Folgende Gesamthöhen ergeben sich aus den Sitzhöhen: ca. 42 cm (Gesamthöhe ca. 80/85 cm), ca. 44 cm (Gesamthöhe ca. 82/87 cm), ca. 47 cm (Gesamthöhe ca. 85/90 cm). Die Sitzhöhe ändert sich durch die unterschiedliche Fußhöhe.
- Flexible Kopfstütze, Seitenteilkissen:** Die Kopfstütze U 92 mit Gelenk kann individuell zwischen Korpusrücken und Rückenkissen eingeschoben werden. Das Seitenteilkissen U kann für die Seitenteile ohne Auflagekissen und ohne Funktion (SA, SB, SC, SD) hinzu bestellt werden.
- Rollen:** Alle Hocker können gegen Aufpreis mit Rollen ausgestattet werden (Best.-Nr. RO). Zwei der Rollen sind fixierbar. Bitte beachten Sie, dass die Rollen in drei verschiedenen Höhen lieferbar sind, wobei die Höhen der Rollen nicht denen der Füße entsprechen (10 und 12,5 cm). Die gewünschte Sitzhöhe wird bei den Rollen durch eine Sonderanfertigung erreicht. R42 = Sitzhöhe 42 cm, R44 = Sitzhöhe 44 cm, R47 = Sitzhöhe 47 cm.
- Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen, sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Güte Pass (www.musterring.de). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

Programmbesonderheiten, Programminformationen

* Gegen Aufpreis (siehe auf dieser Seite und Typenplan).

10 Armlehnvarianten

Bodenfrei, auf Füßen



- SA**
12 cm breit
- SC**
29 (+ 17) cm breit
- SE ***
20 (+ 8) cm breit
Aufpreis:
- SG ***
22 (+ 10) cm breit
Aufpreis:
- SI**
12 cm breit

Durchgehend



- SB**
12 cm breit
- SD**
29 (+ 17) cm breit
- SF ***
20 (+ 8) cm breit
Aufpreis:
- SH ***
22 (+ 10) cm breit
Aufpreis:
- SJ**
12 cm breit

Stoffbedarf uni (B 140 cm)				
150 cm	200 cm	150 cm	150 cm	150 cm

Stoffbedarf uni (B 140 cm)				
150 cm	200 cm	200 cm	200 cm	150 cm


Lederbedarf uni				
2,0 m ²	2,0 m ²	2,5 m ²	2,5 m ²	2,0 m ²

Lederbedarf uni				
2,5 m ²	2,5 m ²	3,0 m ²	3,0 m ²	2,5 m ²

Die Bedarfsmengen Stoff bzw. Leder sind immer ohne die Armteile angegeben. Das bedeutet, dass der Bedarf pro Seitenteil aufaddiert werden muss.


4 Funktions-Armlehnvarianten

Bodenfrei, auf Füßen



- SW ***
23 (+ 11) cm breit
Aufpreis:
- SY ***
22 (+ 10) cm breit
Aufpreis:

Durchgehend



- SX ***
23 (+ 11) cm breit
Aufpreis:
- SZ ***
22 (+ 10) cm breit
Aufpreis:


Stoffbedarf uni (B 140 cm)	
150 cm	200 cm

Stoffbedarf uni (B 140 cm)	
150 cm	250 cm

Lederbedarf uni	
2,0 m ²	3,0 m ²

Lederbedarf uni	
2,5 m ²	4,0 m ²


3 Sitzqualitäten



Basic



Soft



Boxspring *



Programmbesonderheiten, Programminformationen

3 Sitzhöhen



42 cm



44 cm



47 cm

Sitzhöhe:	Gesamthöhe:
42 cm	80/85 cm
44 cm	82/87 cm
47 cm	85/90 cm

Die Sitzhöhe ändert sich durch die unterschiedliche Fußhöhe.

Bei Typen mit durchgehender Armlehne können auch die Sitzhöhen 42, 44 und 47 gewählt werden.

2 Rückenhöhen




Standard (80 cm)




Hoch (+ ca. 5 cm)

2 Sitztiefen



Standard (52 cm)



Tief (+ ca. 3 cm) *

Empfohlene Pflegesets (www.musterring-care.com):

- Stoffe: [alle Bezugsstoffe](#)
3001 Textil- und Microfaser-Pflegeset
- Leder: [alle Leder – Z59, Z62, Z69, Z73, Z75, Z77, Z78, Z79](#)
1001 Neuleder-Pflegeset 0 – 2 Jahre
1002 Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre
[Z83, Z84](#)
2001 Leder-Pflegeset „naturbelassen“



5 Jahre Garantie

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten.







Der Umwelt zuliebe

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus Forstwirtschaften verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.

Zusammenstellungen zum Vorzugspreis


(preisgleich auch spiegelbildlich möglich)

Die Addition der Listenpreise ergibt nicht den Gesamtpreis!

	Best.-Nr. / Maße Beschreibung	EUR
	<p>Vorschlag 1 bestehend aus: N70L Anreihsofa, 2-sitzig (B 152 cm) EG70R Ecksofa mit festem Hocker (B 91, T 228 cm)</p> <p>Schenkelmaß ca. 243 x 228 cm</p> <p>Stoffgruppe SK 10</p>	(VZ)
	<p>Vorschlag 2 bestehend aus: M60 Sessel (B 84, H 80 cm)</p> <p>Ledergruppe LK 30</p>	(VZ)
	<p>Vorschlag 3 bestehend aus: N70 Sofa, 2-sitzig (B 164, H 80 cm)</p> <p>Ledergruppe LK 30</p>	(VZ)
	<p>Vorschlag 4 bestehend aus: N80 Sofa, 2-sitzig (B 184, H 80 cm)</p> <p>Ledergruppe LK 30</p>	(VZ)



Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihenelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnvarianten, 7 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehnvarianten SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.



- ① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
- ② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
- ③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
- ④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
- ⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen Ausführung geliefert.

Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

Sessel				
Rücken Standard Höhe 80 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 84, H 80, SH 42, T 91 cm	B 94, H 80, SH 42, T 91 cm		
Artikel	Sessel	Sessel		
Best.-Nr. 17070	M60	M70		

Stoffgruppen

SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	250 cm	350 cm		

JAB

1				
2				


Ledergruppen

LK 10				
LK 20				
LK 30	(VZ)			
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	4,5 m ²	5,0 m ²		

Gegen Aufpreis:

Best.-Nr.	UT1	UT1		
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	BX1	BX2		
Boxspring				





Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihenelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnvarianten, 7 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehnvarianten SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.



RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

- ① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
- ② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
- ③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
- ④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
- ⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen Ausführung geliefert.

Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Sofas				
Rücken Standard Höhe 80 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 144, H 80, SH 42, T 91 cm	B 164, H 80, SH 42, T 91 cm	B 184, H 80, SH 42, T 91 cm	B 204, H 80, SH 42, T 91 cm
Artikel	Sofa, 2-sitzig	Sofa, 2-sitzig	Sofa, 2-sitzig	Sofa, 2-sitzig
Best.-Nr. 17070	N60	N70	N80	N90

Stoffgruppen

SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	550 cm	900 cm	900 cm	900 cm

JAB

1				
2				

Ledergruppen

LK 10				
LK 20				
LK 30		(VZ)	(VZ)	
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	11,0 m ²	12,5 m ²	14,0 m ²	15,5 m ²

Gegen Aufpreis:

Best.-Nr.	UT2	UT2	UT2	UT2
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	BX5	BX7	BX9	BX10
Boxspring				



Achtung:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Fußhöhe 10 cm.

Achtung:
Alle Breitenangaben beziehen sich auf die Armlehnvarianten SA, SB, SI und SJ.

Kissen und Zubehör finden Sie in der Preis- und Typenliste MR 2999.



Anreihenelemente				
Rücken Standard Höhe 80 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 60, H 80, SH 42, T 91 cm	B 70, H 80, SH 42, T 91 cm	B 80, H 80, SH 42, T 91 cm	B 90, H 80, SH 42, T 91 cm
Artikel	Anreihenelement, 1-sitzig, ohne Armlehne			
Best.-Nr. 17070	M60K	M70K	M80K	M90K

Stoffgruppen

SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	250 cm	350 cm	350 cm	350 cm

JAB

1				
2				


Ledergruppen

LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	4,0 m ²	4,5 m ²	5,0 m ²	5,5 m ²

Gegen Aufpreis:

Best.-Nr.	UT1	UT1	UT1	UT1
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	BX1	BX2	BX3	BX4
Boxspring				

Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihenelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnenvarianten, 7 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehntypen SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.



RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

- ① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
- ② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
- ③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
- ④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
- ⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen Ausführung geliefert.

Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Anreihenelemente				
Rücken Standard Höhe 80 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 120, H 80, SH 42, T 91 cm	B 140, H 80, SH 42, T 91 cm	B 160, H 80, SH 42, T 91 cm	B 180, H 80, SH 42, T 91 cm
Artikel	Anreihenelement, 2-sitzig, ohne Armlehne			
Best.-Nr. 17070	N60K	N70K	N80K	N90K

Stoffgruppen				
SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	550 cm	900 cm	900 cm	950 cm

JAB				
1				
2				

Ledergruppen				
LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	10,5 m ²	12,0 m ²	13,5 m ²	15,0 m ²

Gegen Aufpreis:				
Best.-Nr.	UT2	UT2	UT2	UT2
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	BX5	BX7	BX9	BX10
Boxspring				



Achtung:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Fußhöhe 10 cm.

Achtung:
Alle Breitenangaben beziehen sich auf die Armlehnvarianten SA, SB, SI und SJ.



Kissen und Zubehör finden Sie in der Preis- und Typenliste MR 2999.

Anreihsofas				
Rücken Standard Höhe 80 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 72, H 80, SH 42, T 91 cm	B 82, H 80, SH 42, T 91 cm	B 92, H 80, SH 42, T 91 cm	B 102, H 80, SH 42, T 91 cm
Artikel	Anreihsofa, 1-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links			
Best.-Nr. 17070	M60R (re.) M60L (li.)	M70R (re.) M70L (li.)	M80R (re.) M80L (li.)	M90R (re.) M90L (li.)

Stoffgruppen

SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	250 cm	350 cm	350 cm	350 cm

JAB

1				
2				

Ledergruppen

LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	4,5 m ²	5,0 m ²	5,0 m ²	6,0 m ²


Gegen Aufpreis:

Best.-Nr.	UT1	UT1	UT1	UT1
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	BX1	BX2	BX3	BX4
Boxspring				

Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihenelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnenvarianten, 7 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehnentypen SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.

Achtung:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Fußhöhe 10 cm.

Achtung:
Alle Breitenangaben beziehen sich auf die Armlehnvarianten SA, SB, SI und SJ.







RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

- ① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
- ② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
- ③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
- ④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
- ⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen Ausführung geliefert.

Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Kissen und Zubehör finden Sie in der Preis- und Typenliste MR 2999.

Anreihsofas				
Rücken Standard Höhe 80 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 132, H 80, SH 42, T 91 cm	B 152, H 80, SH 42, T 91 cm	B 172, H 80, SH 42, T 91 cm	B 192, H 80, SH 42, T 91 cm
Artikel	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links
Best.-Nr. 17070	N60R (re.) N60L (li.)	N70R (re.) N70L (li.)	N80R (re.) N80L (li.)	N90R (re.) N90L (li.)

Stoffgruppen

SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	550 cm	900 cm	900 cm	900 cm

JAB

1				
2				

Ledergruppen

LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	10,5 m ²	12,0 m ²	13,5 m ²	15,0 m ²

Gegen Aufpreis:

Best.-Nr.	UT2	UT2	UT2	UT2
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	BX5	BX7	BX9	BX10
Boxspring				



Ecksofas mit festem Hocker				
Rücken Standard Höhe 80 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 91, H 80, SH 42, T 218 cm	B 91, H 80, SH 42, T 228 cm	B 91, H 80, SH 42, T 238 cm	B 91, H 80, SH 42, T 248 cm
Artikel	Ecksofa, fester Hocker rechts (Abb.) oder links			
Best.-Nr. 17070	EG60R (re.) EG60L (li.)	EG70R (re.) EG70L (li.)	EG80R (re.) EG80L (li.)	EG90R (re.) EG90L (li.)

Stoffgruppen

SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	700 cm	800 cm	850 cm	850 cm

JAB

1				
2				

Ledergruppen

LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	13,0 m ²	14,0 m ²	14,5 m ²	15,0 m ²


Gegen Aufpreis:

Best.-Nr.	UT3	UT3	UT3	UT3
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	BX11	BX12	BX13	BX14
Boxspring				

Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihenelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnvarianten, 7 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehnvarianten SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.

Achtung:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Fußhöhe 10 cm.

Achtung:
Alle Breitenangaben beziehen sich auf die Armlehnvarianten SA, SB, SI und SJ.






RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

- ① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
- ② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
- ③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
- ④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
- ⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen Ausführung geliefert.

Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Kissen und Zubehör finden Sie in der Preis- und Typenliste MR 2999.

Longchairs				
Rücken Standard Höhe 80 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 76, H 80, SH 42, T 167 cm	B 86, H 80, SH 42, T 167 cm	B 96, H 80, SH 42, T 187 cm	B 106, H 80, SH 42, T 187 cm
Artikel	Longchair, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Longchair, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Longchair, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Longchair, Armlehne rechts (Abb.) oder links
Best.-Nr. 17070	K60R (re.) K60L (li.)	K70R (re.) K70L (li.)	K80R (re.) K80L (li.)	K90R (re.) K90L (li.)

Stoffgruppen

SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	350 cm	550 cm	550 cm	550 cm

JAB

1				
2				

Ledergruppen

LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	6,5 m ²	8,5 m ²	8,5 m ²	10,0 m ²

Gegen Aufpreis:

Best.-Nr.	UT1	UT1	UT1	UT1
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	BX5	BX7	BX9	BX10
Boxspring				



Spitzecke, Eckteil				
Rücken Standard Höhe 80 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 94, H 80, SH 42, T 94 cm	B 102, H 80, SH 42, T 102 cm		
Artikel	Spitzecke	Eckteil		
Best.-Nr. 17070	E	ET		


Stoffgruppen				
SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	450 cm	500 cm		

JAB				
1				
2				

Ledergruppen				
LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	7,5 m ²	8,0 m ²		

Gegen Aufpreis:				
Best.-Nr.	UT2	UT2		
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	BX3	BX4		
Boxspring				

Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihenelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnvarianten, 7 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehnvarianten SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.



RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

- ① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
- ② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
- ③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
- ④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
- ⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen Ausführung geliefert.

Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Sessel				
Rücken Hoch + ca. 5 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 84, H 85, SH 42, T 91 cm	B 94, H 85, SH 42, T 91 cm		
Artikel	Sessel	Sessel		
Best.-Nr. 17070	MH60	MH70		

Stoffgruppen				
SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	250 cm	350 cm		

JAB				
1				
2				

Ledergruppen				
LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	4,5 m ²	5,0 m ²		

Gegen Aufpreis:				
Best.-Nr.	UT1	UT1		
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	BX1	BX2		
Boxspring				







Achtung:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Fußhöhe 10 cm.

Achtung:
Alle Breitenangaben beziehen sich auf die Armlehnvarianten SA, SB, SI und SJ.



Kissen und Zubehör finden Sie in der Preis- und Typenliste MR 2999.

Sofas				
Rücken Hoch + ca. 5 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 144, H 85, SH 42, T 91 cm	B 164, H 85, SH 42, T 91 cm	B 184, H 85, SH 42, T 91 cm	B 204, H 85, SH 42, T 91 cm
Artikel	Sofa, 2-sitzig	Sofa, 2-sitzig	Sofa, 2-sitzig	Sofa, 2-sitzig
Best.-Nr. 17070	NH60	NH70	NH80	NH90

Stoffgruppen

SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	600 cm	900 cm	950 cm	950 cm

JAB

1				
2				


Ledergruppen

LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	11,0 m ²	12,5 m ²	14,0 m ²	16,0 m ²

Gegen Aufpreis:

Best.-Nr.	UT2	UT2	UT2	UT2
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	BX5	BX7	BX9	BX10
Boxspring				

Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihenelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnvarianten, 7 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehnvarianten SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.



RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

- ① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
- ② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
- ③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
- ④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
- ⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen Ausführung geliefert.

Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Anreihenelemente				
Rücken Hoch + ca. 5 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 60, H 85, SH 42, T 91 cm	B 70, H 85, SH 42, T 91 cm	B 80, H 85, SH 42, T 91 cm	B 90, H 85, SH 42, T 91 cm
Artikel	Anreihenelement, 1-sitzig, ohne Armlehne	Anreihenelement, 1-sitzig, ohne Armlehne	Anreihenelement, 1-sitzig, ohne Armlehne	Anreihenelement, 1-sitzig, ohne Armlehne
Best.-Nr. 17070	MH60K	MH70K	MH80K	MH90K

Stoffgruppen

SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	250 cm	350 cm	350 cm	350 cm

JAB

1				
2				

Ledergruppen

LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	4,5 m ²	5,0 m ²	5,5 m ²	6,0 m ²

Gegen Aufpreis:

Best.-Nr.	UT1	UT1	UT1	UT1
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	BX1	BX2	BX3	BX4
Boxspring				



Achtung:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Fußhöhe 10 cm.

Achtung:
Alle Breitenangaben beziehen sich auf die Armlehnvarianten SA, SB, SI und SJ.

Kissen und Zubehör finden Sie in der Preis- und Typenliste MR 2999.



Anreihenelemente				
Rücken Hoch + ca. 5 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 120, H 85, SH 42, T 91 cm	B 140, H 85, SH 42, T 91 cm	B 160, H 85, SH 42, T 91 cm	B 180, H 85, SH 42, T 91 cm
Artikel	Anreihenelement, 2-sitzig, ohne Armlehne			
Best.-Nr. 17070	NH60K	NH70K	NH80K	NH90K

Stoffgruppen

SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	550 cm	900 cm	950 cm	950 cm

JAB

1				
2				

Ledergruppen

LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	11,0 m ²	12,5 m ²	14,0 m ²	16,0 m ²


Gegen Aufpreis:

Best.-Nr.	UT2	UT2	UT2	UT2
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	BX5	BX7	BX9	BX10
Boxspring				

Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihenelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnenvarianten, 7 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehnvarianten SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.

Achtung:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Fußhöhe 10 cm.

Achtung:
Alle Breitenangaben beziehen sich auf die Armlehnvarianten SA, SB, SI und SJ.



RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

- ① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
- ② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
- ③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
- ④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
- ⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen Ausführung geliefert.

Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Kissen und Zubehör finden Sie in der Preis- und Typenliste MR 2999.

Anreihsofas				
Rücken Hoch + ca. 5 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 72, H 85, SH 42, T 91 cm	B 82, H 85, SH 42, T 91 cm	B 92, H 85, SH 42, T 91 cm	B 102, H 85, SH 42, T 91 cm
Artikel	Anreihsofa, 1-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links			
Best.-Nr. 17070	MH60R (re.) MH60L (li.)	MH70R (re.) MH70L (li.)	MH80R (re.) MH80L (li.)	MH90R (re.) MH90L (li.)

Stoffgruppen

SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	250 cm	350 cm	350 cm	350 cm

JAB

1				
2				





Ledergruppen

LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	4,5 m ²	5,0 m ²	5,5 m ²	6,0 m ²

Gegen Aufpreis:

Best.-Nr.	UT1	UT1	UT1	UT1
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	BX1	BX2	BX3	BX4
Boxspring				



Anreihsofas				
Rücken Hoch + ca. 5 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 132, H 85, SH 42, T 91 cm	B 152, H 85, SH 42, T 91 cm	B 172, H 85, SH 42, T 91 cm	B 192, H 85, SH 42, T 91 cm
Artikel	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne rechts (Abb.) oder links
Best.-Nr. 17070	NH60R (re.) NH60L (li.)	NH70R (re.) NH70L (li.)	NH80R (re.) NH80L (li.)	NH90R (re.) NH90L (li.)

Stoffgruppen

SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	600 cm	900 cm	950 cm	950 cm

JAB

1				
2				

Ledergruppen

LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	11,0 m ²	12,5 m ²	14,0 m ²	16,0 m ²


Gegen Aufpreis:

Best.-Nr.	UT2	UT2	UT2	UT2
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	BX5	BX7	BX9	BX10
Boxspring				

Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihenelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnvarianten, 7 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehnvarianten SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.

Achtung:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Fußhöhe 10 cm.

Achtung:
Alle Breitenangaben beziehen sich auf die Armlehnvarianten SA, SB, SI und SJ.



RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

- ① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
- ② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
- ③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
- ④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
- ⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen Ausführung geliefert.

Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Kissen und Zubehör finden Sie in der Preis- und Typenliste MR 2999.

Ecksofas mit festem Hocker				
Rücken Hoch + ca. 5 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 91, H 85, SH 42, T 218 cm	B 91, H 85, SH 42, T 228 cm	B 91, H 85, SH 42, T 238 cm	B 91, H 85, SH 42, T 248 cm
Artikel	Ecksofa, fester Hocker rechts (Abb.) oder links			
Best.-Nr. 17070	EC60R (re.) EC60L (li.)	EC70R (re.) EC70L (li.)	EC80R (re.) EC80L (li.)	EC90R (re.) EC90L (li.)

Stoffgruppen

SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	750 cm	850 cm	900 cm	900 cm

JAB

1				
2				

Ledergruppen

LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	14,0 m ²	14,5 m ²	15,0 m ²	16,0 m ²

Gegen Aufpreis:

Best.-Nr.	UT3	UT3	UT3	UT3
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	BX11	BX12	BX13	BX14
Boxspring				



Longchairs				
Rücken Hoch + ca. 5 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 76, H 85, SH 42, T 167 cm	B 86, H 85, SH 42, T 167 cm	B 96, H 85, SH 42, T 187 cm	B 106, H 85, SH 42, T 187 cm
Artikel	Longchair, Armlehne rechts (Abb.) oder links			
Best.-Nr. 17070	KH60R (re.) KH60L (li.)	KH70R (re.) KH70L (li.)	KH80R (re.) KH80L (li.)	KH90R (re.) KH90L (li.)

Stoffgruppen				
SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	350 cm	550 cm	550 cm	550 cm


JAB				
1				
2				

Ledergruppen				
LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	6,5 m ²	7,5 m ²	9,0 m ²	9,5 m ²

Gegen Aufpreis:				
Best.-Nr.	UT1	UT1	UT1	UT1
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	BX5	BX7	BX9	BX10
Boxspring				



Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihenelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnvarianten, 7 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehnvarianten SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.



RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

- ① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
- ② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
- ③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Diolenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
- ④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
- ⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Diolen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen Ausführung geliefert.

Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

Spitzecke, Eckteil				
Rücken Hoch + ca. 5 cm				
Maße sind ca.-Maße	B 94, H 85, SH 42, T 94 cm	B 102, H 85, SH 42, T 102 cm		
Artikel	Spitzecke	Eckteil		
Best.-Nr. 17070	EH	ETH		

Stoffgruppen				
SK 10				
SK 20				
SK 30				
SK 40				
SK 50				
SK 60				
SK 70				
SK 80				
SK 90				
SK 100				
SK 110				
SK 120				
Preis bei Stoffzugabe				
Bedarf uni (B 140 cm)	500 cm	500 cm		

JAB				
1				
2				

Ledergruppen				
LK 10				
LK 20				
LK 30				
LK 40				
LK 50				
LK 60				
LK 70				
LK 80				
LK 90				
LK 100				
LK 110				
LK 120				
Preis bei Lederzugabe				
Bedarf uni	7,5 m ²	8,5 m ²		



Gegen Aufpreis:				
Best.-Nr.	UT2	UT2		
Sitztiefe + 3 cm				
Best.-Nr.	BX3	BX4		
Boxspring				



Achtung:
Alle Höhenangaben
beziehen sich auf die
Fußhöhe 10 cm.

Kufenausführung F 1B:
 Die Metallkufen sind aus
 Fertigungsgründen bei den
 Hockern nicht möglich,
 dafür werden Füße
 in Kufenoptik angebaut.



Hocker, Seitenteilkissen, Kopfstütze						
Maße sind ca.-Maße	B 60, H 42, T 60 cm	B 70, H 42, T 60 cm	B 120, H 42, T 60 cm	B 140, H 42, T 60 cm	50 x 45 cm	B 51, H 24, T 12 cm
Artikel	Hocker	Hocker	Hocker	Hocker	Seitenteilkissen	Kopfstütze
Best.-Nr. 17070	G60	G70	G120	G140	U	U92

Stoffgruppen

SK 10						
SK 20						
SK 30						
SK 40						
SK 50						
SK 60						
SK 70						
SK 80						
SK 90						
SK 100						
SK 110						
SK 120						
Preis bei Stoffzugabe						
Bedarf uni (B 140 cm)	150 cm	200 cm	250 cm	300 cm	100 cm	100 cm

JAB

1						
2						

Ledergruppen

LK 10						
LK 20						
LK 30						
LK 40						
LK 50						
LK 60						
LK 70						
LK 80						
LK 90						
LK 100						
LK 110						
LK 120						
Preis bei Lederzugabe						
Bedarf uni	2,5 m ²	3,0 m ²	4,0 m ²	4,5 m ²	1,5 m ²	1,0 m ²


Gegen Aufpreis:

Best.-Nr.	RO	RO	RO	RO	-	-
Sitztiefe + 3 cm					-	-
Best.-Nr.	BX1	BX2	BX5	BX7	-	-
Boxspring					-	-

Systemprogramm mit großer Typen- und Maßvielfalt bei Sofas, Anreihenelementen, Longchairs, Ecksofas und Hocker. 10 Armlehnvarianten, 7 Fußformen, 3 Sitzqualitäten, 3 Sitzhöhen, 2 Sitztiefen und 2 Rückenhöhen. Gegen Aufpreis sind die Armlehnvarianten SW, SY, SX und SZ mit klappbaren Armlehnen lieferbar.

Achtung:
Alle Höhenangaben beziehen sich auf die Fußhöhe 10 cm.

Achtung:
Alle Breitenangaben beziehen sich auf die Armlehnvarianten SA, SB, SI und SJ.






- ① Gestell: Buche-Holzkonstruktion.
- ② Unterfederung Sitz: Dauerelastische Wellenfedern.
- ③ Polsteraufbau Sitz: Polyätherschaum mit eingearbeitetem Federkern und Dielenabdeckung (Soft RG 35/ST 36 oder Basic RG 35/ST 55).
- ④ Unterfederung Rücken: Polstergurte.
- ⑤ Polsteraufbau Rücken: Polyätherschaum, Dielen (Soft RG 25/ST 15 oder Basic RG 25/ST 26) – wenn im Sitz Boxspring gewählt wurde, wird der Rücken in der festen Ausführung geliefert.

Gegen Aufpreis kann eine Boxspring-Federung bestellt werden. Das komplette innere Untergestell mit der Nosagfederung wird nach unten versetzt, um einen Bonellfederkern einbauen zu können. Darauf aufgelegt wird ein Sitzschaum/-kissen, in welchem ein Federkern eingearbeitet ist.

RG = Raumgewicht / ST = Stauchhärte

Kissen und Zubehör finden Sie in der Preis- und Typenliste MR 2999.

Zusammenstellungen			
Maße sind ca.-Maße	235 x 255 cm	255 x 275 cm	275 x 295 cm
Artikel	Sofa, 2-sitzig – Sofa, 2-sitzig	Sofa, 2-sitzig – Sofa, 2-sitzig	Sofa, 2-sitzig – Sofa, 2-sitzig
Best.-Nr. 17070	N60 – N70	N70 – N80	N80 – N90

Stoffgruppen

SK 10			
SK 20			
SK 30			
SK 40			
SK 50			
SK 60			
SK 70			
SK 80			
SK 90			
SK 100			
SK 110			
SK 120			
Preis bei Stoffzugabe			
Bedarf uni (B 140 cm)	1450 cm	1800 cm	1800 cm

JAB

1			
2			



Ledergruppen

LK 10			
LK 20			
LK 30			
LK 40			
LK 50			
LK 60			
LK 70			
LK 80			
LK 90			
LK 100			
LK 110			
LK 120			
Preis bei Lederzugabe			
Bedarf uni	23,5 m ²	26,5 m ²	29,5 m ²

Gegen Aufpreis:

Best.-Nr.	UT2 – UT2	UT2 – UT2	UT2 – UT2
Sitztiefe + 3 cm			
Best.-Nr.	BX5 – BX7	BX7 – BX9	BX9 – BX10
Boxspring			



Zusammenstellungen		
Maße sind ca.-Maße	243 x 228 cm	238 x 167 cm
Artikel	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne links – Ecksofa, fester Hocker rechts	Anreihsofa, 2-sitzig, Armlehne links – Anreiheteil, 2-sitzig, fester Hocker rechts
Best.-Nr. 17070	N70L – EG70R (Abb.) EG70L – N70R (spiegelbildlich)	N70L – K70R (Abb.) K70L – N70R (spiegelbildlich)

Stoffgruppen

SK 10	(VZ)	
SK 20		
SK 30		
SK 40		
SK 50		
SK 60		
SK 70		
SK 80		
SK 90		
SK 100		
SK 110		
SK 120		
Preis bei Stoffzugabe		
Bedarf uni (B 140 cm)	1700 cm	1450 cm

JAB

1		
2		

Ledergruppen

LK 10		
LK 20		
LK 30		
LK 40		
LK 50		
LK 60		
LK 70		
LK 80		
LK 90		
LK 100		
LK 110		
LK 120		
Preis bei Lederzugabe		
Bedarf uni	26,0 m ²	20,5 m ²

Gegen Aufpreis:

Best.-Nr.	UT2 – UT3	UT2 – UT1
Sitztiefe + 3 cm		
Best.-Nr.	BX7 – BX12	BX7 – BX7
Boxspring		

Bestellschein

* Gegen Aufpreis (siehe Seite 4 und Typenplan).

7 verschiedene Fußvarianten (seitenteilabhängig)

Der Metallfuß F C3 ist in verschiedenen Metallfarben (siehe Seite 2) lieferbar.



- F 50
- F 75
- F 1F
- F 70
- F 2M
- F C3
- F 1B
- RO

10 Armlehnvarianten

Bodenfrei, auf Füßen



- SA
12 cm breit
- SC
29 (+ 17) cm br.
- SE *
20 (+ 8) cm br.
- SG *
22 (+ 10) cm br.
- SI
12 cm breit

Durchgehend



- SB
12 cm breit
- SD
29 (+ 17) cm br.
- SF *
20 (+ 8) cm br.
- SH *
22 (+ 10) cm br.
- SJ
12 cm breit

4 Funktions-Armlehnvarianten

Bodenfrei, auf Füßen




- SW *
23 (+ 11) cm breit
- SY *
22 (+ 10) cm breit

Durchgehend



- SX *
23 (+ 11) cm breit
- SZ *
22 (+ 10) cm breit

3 Sitzqualitäten



- Basic
- Soft
- Boxspring *

3 Sitzhöhen



- 42 cm
- 44 cm
- 47 cm

Sitzhöhe:	Gesamthöhe:
42 cm	80/85 cm
44 cm	82/87 cm
47 cm	85/90 cm

2 Rückenhöhen



- Standard (80 cm)
- Hoch (+ ca. 5 cm)

2 Sitztiefen



- Standard (52 cm)
- Tief* (+ ca. 3 cm)