

# Musterring

MR 261



## Preis- und Typenliste

Band 3a – 202207HUKMR –  
gültig ab 01.07.2022




- Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit. Diese Preisliste ist inkl. der gesetzlichen MwSt.
- Produktveränderungen und Qualitätsverbesserungen im Sinne des technischen Fortschrittes oder zum Erhalt der Lieferfähigkeit (Form/Farbe/Funktion/usw.), bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.



## Programmbesonderheiten, Programminformationen

### Querschnitt und Beschreibung



- ① HsL Superflex-Form-Kaltschaum im Sitz (RG 42 – 45), in drei Härten lieferbar, Kaltschaum im Rücken (RG 25).
- ② Anschmiegsame Polsterwatte.
- ③ Komfortarmlehne
- ④ Funktionsbeschlag und tragende Teile aus Metall.
- ⑤ Geformter Metallrahmen inkl. Rückenverstellung.
- ⑥ Drehteller und Sternfüße in sieben Varianten.


### Programmübersicht

■ Vorzugspreise	Seite 6
■ Relaxesessel	Seite 7
■ Bestellschein	Seite 8


### 3 Sitzqualitäten

Bitte grundsätzlich angeben (bei fehlender Angabe wird F2 bestätigt)!


Empfehlung **F2!**



**F1**  
weich, RG 42



**F2**  
mittel, RG 43



**F3**  
fest, RG 45

#### HsL Sitzkomfort

HsL Superflex-Formkaltschaum ist ein patentierter Spezialschaum, der höchsten punktelastischen Sitzkomfort garantiert. Gleichzeitig eignet sich HsL aufgrund einer besonderen Dichte und anderer hervorragenden Materialeigenschaften speziell für solche Möbel, bei denen aus optischen Gründen eine eher flache Anmutung der Polsterung gewünscht ist. Stets getragen von einer hochwertigen Stahlwellenunterfederung gewährleistet HsL auch in diesem Fall dauerhaft hohen Sitzkomfort.

- Außergewöhnlich lange Haltbarkeit.
- Mit verstärkter Rückstellkraft im Sitzmoment.
- Vermindert Sitzmuldenbildung im Ruhemoment.

### Holzarten

#### Buche



**P19**  
Erlefarben



**P21**  
Nussbaumfarben



**P48**  
Eichefarben  
maron

#### Eiche



**P58**  
Eiche bianco

Die Drehteller AD3 und AD4H ist wahlweise in den Beiz- und Lacktönen der Farbkarte lieferbar (P19, P21, P48 oder P58).

Alle original Farbkarten finden Sie im Stoff- und Ledermusterwagen.

Deckfurnier der Drehteller in Eiche.

#### EMISSIONSKLASSE für Möbel

##### Emission class for furniture

Sitzmöbel / seating furniture

Hersteller-Nr. / manufacturer-no.

H19810915

Kollektion / collection / Modell / model

MR 261

Prüfnummer / control number

15-015-10-10

**A**

**B**

**C**

**D**

**A**

Emissionsklasse für Möbel nach der RAL-Registrierung RAL-RG 437 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel • Emission class for furniture according to RAL-RG 437 • [www.emissionslabel.de](http://www.emissionslabel.de)



## Programmbesonderheiten, Programminformationen

### 1 Armlehnavariante




**Vollpolsterarmteil**  
(ohne Aufpreis)

### Stoff und Leder


Materialbezogene Hinweise finden Sie in unseren Stoff- und Lederqualitäten auf der Rückseite bei den einzelnen Stoffen und Lederqualitäten.

### 7 Fußformen

#### Preisgleich wählbar:



**V6**  
Drehteller,  
linsenförmig  
(Edelstahl gebürstet)



(gegen Aufpreis)




**V1**  
Metallfuß,  
sternförmig  
(Aluminium  
glänzend)




**V1S**  
Metallfuß,  
sternförmig  
(pulverbeschichtet  
schwarz)

#### Gegen Aufpreis:



**AD3**  
Holzfuß,  
linsenförmig  
(Formholz)




(gegen Aufpreis)



**AD4**  
Edelstahlfuß,  
sternförmig  
(Edelstahl  
gebürstet)



**AD4S**  
Metallfuß,  
sternförmig  
(pulverbeschichtet  
schwarz)



**AD4H**  
Holzsternfuß  
mit  
konstruktivem  
Metallunterbau

### 3 Ergonomiegrößen (small, medium, large)



**small**  
Grundversion

**SH 43 / ST 48 – 54 cm**  
**Rückenhöhe 86 – 115 cm**  
Liegelänge ca. 183 cm



**medium**

**SH 45 / ST 48 – 54 cm**  
**Rückenhöhe 88 – 117 cm**  
Liegelänge ca. 183 cm




**large**

**SH 47 / ST 48 – 54 cm**  
**Rückenhöhe 90 – 119 cm**  
Liegelänge ca. 183 cm

## Programmbesonderheiten, Programminformationen


### Funktionen ohne Aufpreis (Standard)

#### Manuelle Komfortausstattung (B)



Verstellung der Fußstütze durch Körperdruck. Stufenlose Verstellung der Rückenlehne durch innenliegenden Hebel per Gasdruckfeder und zusätzlichen Körperdruck.


#### Rückenverstellung



Hochklappbare Rückenpolster für Hochlehnenkomfort und mehr Sitztiefe. Das angebundene Lendenkissen wird hierbei automatisch zum Nackenkissen.

#### Nahtausführung


1 Nahtausführung Ton in Ton



Kappnaht

Bei fehlender Angabe wird die Kappnaht Ton in Ton bestätigt.


1 Nahtausführung mit Kontrastfaden beige



Kappnaht

### Funktionen gegen Aufpreis


#### Anpassungsfähige Gasdruckfeder-Sitzhöhenverstellung (AGV)




Mittels des innenliegenden Hebels lässt sich per Gasdruckfeder die Sitzhöhe von 45 bis 49 cm variabel einstellen.

Bei Ergonomiegröße (small) ist diese Funktion nicht möglich!

Nicht in Verbindung mit turn & move möglich.



#### turn & move



Schieben einfach gemacht. Durch integrierte Rollen im Drehteller lässt sich der Drehsessel einfach verschieben. Funktion darf nur zum Schieben des Sessels genutzt werden. Rollen müssen zum Sitzen immer eingefahren werden. Bitte zusätzlich den Sessel beim Verschieben vom Stromkreis lösen. Nur bei dem linsenförmigen Drehteller Metall V6 und Holz AD3 möglich.

#### Höhenverstellbare Spindel (HVS)



Mittels der höhenverstellbaren Drehspindel lassen sich die Ergonomie Größen small, medium und large in der Sitzhöhe von 43 bis 47 cm variabel einstellen.

Nicht in Verbindung mit AGV und + 8 m möglich.

## Programmbesonderheiten, Programminformationen

---

### ■ **Achtung!**

Die Arm- und Rückenlehnen sind nicht zum Sitzen geeignet.  
Die maximale Belastbarkeit des Relaxsessels beträgt ca. 120 kg.

### ■ **Verarbeitung**

Die Nahtverarbeitung kann bei Stoff- oder Ledervarianten unterschiedlich ausfallen. Die Verarbeitung von Zier-, und Kapp- oder Doppelnähten kann in der Stoff- oder Lederausführung unterschiedlich ausfallen. Die Abzeichnung bei Steppmatten und Kissen sind design- oder konstruktionsbedingt.

### ■ **Wellenbildung**

Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polyesterwatte neigt dieses leger verarbeitete Modell zur Wellenbildung. Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass Stoff und Leder sich unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen und dadurch „Wellen“ bilden. Wellen, welche durch die Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Leder oder aufgrund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.

### ■ **Die warentypischen Produkteigenschaften, Garantiebestimmungen, Sicherheits-, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen, sowie wichtige Hinweise zum Schutz Ihrer Fußböden entnehmen Sie bitte dem Musterring Möbel-Güte Pass ([www.musterring.de](http://www.musterring.de)). Für nutzungsbedingte Eindrücke oder Abriebspuren auf empfindlichen Böden wird keine Haftung übernommen.**

---

## Empfohlene Pflegesets ([www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)):

### ■ Stoffe:

alle Bezugstoffe

**3001** Textil- und Microfaser-Pflegeset

### ■ Leder:

alle Leder außer Aurelia und Bovino

**1001** Neuleder-Pflegeset 0 – 2 Jahre

**1002** Leder-Pflegeset mit UV-Schutz ab 2 Jahre

Aurelia und Bovino

**2003** Leder-Pflegeset Vintage-/Rauleder



### **5 Jahre Garantie**

Musterring Produkte werden durch regelmäßige Stichproben geprüft, um beste Qualität zu gewährleisten.




### **Der Umwelt zuliebe**

Holz ist für viele Bereiche ein wichtiger und nachwachsender Rohstoff. Wir achten deshalb besonders darauf, dass Hölzer aus Forstwirtschaften verwendet werden und Verarbeitungsmethoden die Umwelt nicht unnötig belasten.






Passender Relaxesessel mit Hochlehne-Komfort zum Programm MR 260 mit manueller Verstellung, wahlweise in 3 Größen (small, medium, large), ohne oder mit Kontrastnaht, 7 Fußvarianten und anpassungsfähige Gasdruck-Sitzhöhenverstellung.



- ① HsL Superflex-Form-Kaltschaum im Sitz (RG 42 – 45), in drei Härten lieferbar, Kaltschaum im Rücken (RG 25).
- ② Anschmiegsame Polyesterwatte.
- ③ Komfortarmlehne
- ④ Funktionsbeschlag und tragende Teile aus Metall.
- ⑤ Geformter Metallrahmen inkl. Rückenverstellung.
- ⑥ Drehteller und Sternfüße in sieben Varianten.




<b>Relaxesessel</b>	
	
Maße sind ca.-Maße	Maße <b>small</b> ca. B 74, H 86 – 115, SH 43, T 82 – 183, ST 48 – 54 cm Maße <b>medium</b> ca. B 74, H 88 – 117, SH 45, T 82 – 183, ST 48 – 54 cm Maße <b>large</b> ca. B 74, H 90 – 119, SH 47, T 82 – 183, ST 48 – 54 cm
Artikel	Relaxesessel, <b>small, medium, large</b> Verstellung der Fußstütze durch Körperdruck, stufenlose Verstellung der Rückenlehne durch Gasdruckfeder, individuelle Kopfpolsterverstellung mittels hochklappbarem Rückenpolster
<b>Stoffgruppen</b>	
19	
20 (Joyce)	(VZ)
20	
22	
25	
<b>Ledergruppen</b>	
56	(VZ)
58	
59	
60 (Aurelia)	(VZ)
60	
63	
<b>Gegen Aufpreis</b>	
Sitzhöhenverstellung/Gasdruckfeder (AGV)	
Drehtellerfuß Holz (AD3)	
Sternfuß Edelstahl (AD4)	
Sternfuß pulverbeschichtet (AD4S)	
Holzsternfuß, Metallunterbau (AD4H)	
turn & move	
höhenverstellbare Spindel (HVS)	

Bestellschein


3 Sitzqualitäten



F1 weich




F2 mittel




F3 fest

Nahtausführungen



Ton in Ton



Kontrastfaden beige

3 Ergonomiegrößen



small




medium




large

Zusatzfunktion HVS – höhenverstellbare Spindel



HVS

3 Fußformen (preisgleich)



V6



V1



V1S

4 Fußformen (gegen Aufpreis)



AD3



AD4



AD4S




AD4H

Zusatzfunktion (gegen Aufpreis)



für V6

turn&move



für AD3

turn&move

Buche, Holzfarben für Holzfuß



P19

Erlefarben



P21

Nussbaumfarben



P48

Eichefarben maron




P58

Eiche bianco

Eiche, Holzfarbe für Holzfuß

Anpassungsfähige Gasdruckfeder-Sitzhöhenverstellung (AGV)



Mittels des innenliegenden Hebels lässt sich per Gasdruckfeder die Sitzhöhe von 45 bis 49 cm variabel einstellen.

Bei Ergonomiegröße (small) ist diese Funktion nicht möglich!

Nicht in Verbindung mit turn & move möglich.

Firma: .....

Auftrags-Nr.: .....

Bezug

.....

Kommission: .....

Stoff: .....

.....

Verkäufer: .....

Leder: .....

.....

Liefertermin: .....