




Die Abschlusshocker und Zwischentische sind jeweils mit 2 Füßen (links oder rechts) oder 4 Füßen erhältlich. Damit die Füße (aus Stabilitätsgründen) an der richtigen Position sind, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise.


Abschlusshocker **09/10** und Zwischentisch **05/06** - **2 Füße**
 Abschlusshocker **11/12** und Zwischentisch **07** - **4 Füße**

Abschlusselemente



Bitte beachten Sie, dass die Abschlusselemente aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden können.

Abschlussel. mit integrierter Ecke



Abschlussrecamiere




Eckelemente




Kopfstützen




Abschlusshocker




Sofas




freistehende Recamiere



Hocker




Zwischentische




Die Zwischentische sind in folgenden Ausführungen erhältlich:
 14 - Betondekor
 18 - Marmordekor Anthrazit matt
 45 - Balkeneiche (617)
 58 - Wildeiche (017, 617, 681)

Folgende Kombinationen mit **Zwischentisch** sind bei diesem Modell möglich:


2 Abschlusselemente mit Zwischentisch



Abschlusselement links Zwischentisch - Ecke
 - Abschlusselement mit integr. Ecke
 - Abschlussrecamiere




- Ecke Zwischentisch Abschlussselement rechts
 - Abschlusselement mit integr. Ecke
 - Abschlussrecamiere



● = Fuß


Zwischenelemente



Zwischenelemente sind ohne Füße und können nicht direkt miteinander kombiniert werden.

Folgende Kombinationen mit **Zwischenelement** sind bei diesem Modell möglich:

- Ecke Zwischenelement - Ecke
 - Abschlusselement mit integr. Ecke - Abschlusselement mit integr. Ecke
 - Abschlussrecamiere - Abschlussrecamiere
 - Abschlusshocker mit 4 Füßen / Zwischentisch - Abschlusshocker mit 4 Füßen / Zwischentisch



● = Fuß



	Kopfstütze 60cm	Kopfstütze 75cm	Kopfstütze 90cm			
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	95 X 60/12/27 0,80	95 Y 75/12/27 0,95	95 Z 90/12/27 1,10			
Fremdstoff						
STOFF	08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33					
LEDER	18 22 24 27 31 33 35 45					

Empfehlung passende Kopfstützen 95X/95Y/95Z

Die verschiedenen Kopfstützen sind mit identischen Bügeln ausgestattet und können grundsätzlich in jeden Rücken gesteckt werden. Wegen der unterschiedlichen Rückenbreiten sind jedoch nicht alle Kopfstützen für die einzelnen Varianten geeignet. Nachstehend unsere Empfehlung für die jeweiligen Varianten:

91/92 95X, 95Y, 95Z
 90 95X, 95Y, 95Z
 89 95X, 95Y
 87/88 95X, 95Y, 95Z
 85/86 95X, 95Y
 82 95X, 95Y, 95Z
 81 95X, 95Y
 77/78 95X, 95Y
 73/74 95X, 95Y, 95Z
 71/72 95X, 95Y
 69/70 (1*): 95X, 95Y, 95Z
 (2*/3*): 95X
 67/68 95X, 95Y, 95Z
 65/66 95X, 95Y
 62 95X, 95Y, 95Z
 61 95X, 95Y
 54 95X, 95Y, 95Z
 53 95X, 95Y
 52 95X, 95Y, 95Z
 51 95X, 95Y
 29/30 95X, 95Y, 95Z
 27/28 (1*): 95X, 95Y, 95Z
 (2*): 95X, 95Y
 25/26 95X, 95Y, 95Z
 23/24 (1*): 95X, 95Y, 95Z
 (2*): 95X
 21/22 95X, 95Y, 95Z
 19/20 95X, 95Y

* Wegen der unterschiedlichen Rückenbreiten bei dieser Variante beachten Sie bitte die Vornummerung der Rückenelemente im Pictogramm.

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** **Metallfuß**
- **Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahloptik gebürstet (H, Q, N, S)
- **Sitzhöhe:** **43cm** - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- waagrecht ausfahrbares Fußteil

- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 26cm
 - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 zusätzlich an der Anstellkante)
 - Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- ACHTUNG!**
- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
 Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck



	Abschlussrecamiere	Trapezecke groß	Trapezecke	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer
	1-Sitzer mit Beinauflage - langes Seitenteil - mit Sitztiefenverstellung - Seitenteil verstellbar	mit Sitztiefenverstellung	mit Sitztiefenverstellung	2er Sitzteilung - Fußteilverstellung elektrisch - mit Sitztiefenverstellung - Seitenteil verstellbar	- Fußteilverstellung elektrisch - mit Sitztiefenverstellung - Seitenteil verstellbar	2er Sitzteilung - Fußteilverstellung elektrisch - mit Sitztiefenverstellung - Seitenteil verstellbar	- Fußteilverstellung elektrisch - mit Sitztiefenverstellung - Seitenteil verstellbar
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
Anthrazit	91/92 K SL/SR	90 K	89 K	87/88 R SL/SR	85/86 R SL/SR	82 R	81 R
Sitzhöhe 43cm	91/92 L SL/SR	90 L	89 L	87/88 T SL/SR	85/86 T SL/SR	82 T	81 T
Sitzhöhe 45cm	110/175/83	131/131/83	116/116/83	200/101/83	170/101/83	220/101/83	190/101/83
B/T/H ca.	43/129	43/55	43/55	43/55	43/55	43/55	43/55
Sitz/Sitzt ca.	90	-/145	-/130	90	75	90	75
Sitzbreite ca.	-/189	145	130	-/145	-/145	-/145	-/145
Gesamth./-t.ca.	118			208	178	236	206
Ges.breite ca.	4,95	5,10	4,45	7,05	6,20	7,90	7,15
Stoffverbrauch							
Fremdstoff							
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahloptik	91/92 H SL/SR	90 H	89 H	87/88 Q SL/SR	85/86 Q SL/SR	82 Q	81 Q
Sitzhöhe 43cm	91/92 N SL/SR	90 N	89 N	87/88 S SL/SR	85/86 S SL/SR	82 S	81 S
Sitzhöhe 45cm							
Kopfstützenempfehlung	95 X,Y,Z	95 X,Y,Z	95 X,Y	95 X,Y,Z	95 X,Y	95 X,Y,Z	95 X,Y

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- Rückenspannteil:** Metallfuß
- Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahloptik gebürstet (H, Q, N, S)
- Sitzhöhe:** 43cm - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- waagrecht ausfahrbares Fußteil

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Anthrazit	Modell 0920	90 ZXX
	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit	Modell 0920	91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder	Modell 0920	93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 26cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 zusätzlich an der Anstellkante)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- ACHTUNG!**
- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!



	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke • mit Sitztiefenverstellung (kurze Seite)	offenes Abschlusselement • mit Sitztiefenverstellung	offenes Abschlusselement • mit Sitztiefenverstellung	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke • mit Sitztiefenverstellung	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • mit Sitztiefenverstellung • Seitenteil verstellbar	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • mit Sitztiefenverstellung • Seitenteil verstellbar	Sofa 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • mit Sitztiefenverstellung • Seitenteil verstellbar
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt
Anthrazit Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	77/78 K SL/SR 77/78 L SL/SR 89/231/83 43/55 75 -/245 6,65	73/74 K SL/SR 73/74 L SL/SR 154/101/83 43/55 90 -/115 3,80	71/72 K SL/SR 71/72 L SL/SR 139/101/83 43/55 75 -/115 3,40	69/70 K SL/SR 69/70 L SL/SR 100/254/83 43/55 -/268 114 7,30	67/68 K SL/SR 67/68 L SL/SR 200/101/83 43/55 90 -/115 208 6,35	65/66 K SL/SR 65/66 L SL/SR 170/101/83 43/55 75 -/115 178 5,60	62 K 62 L 220/101/83 43/55 90 -/115 236 7,25
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahloptik Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm	77/78 H SL/SR 77/78 N SL/SR	73/74 H SL/SR 73/74 N SL/SR	71/72 H SL/SR 71/72 N SL/SR	69/70 H SL/SR 69/70 N SL/SR	67/68 H SL/SR 67/68 N SL/SR	65/66 H SL/SR 65/66 N SL/SR	62 H 62 N
Kopfstützenempfehlung	95 X,Y	95 X,Y,Z	95 X,Y	(1*) 95 X,Y,Z (2/3*) 95 X	95 X,Y,Z	95 X,Y	95 X,Y,Z

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** Metallfuß
- **Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahloptik gebürstet (H, Q, N, S)
- **Sitzhöhe:** 43cm - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- waagrecht ausfahrbares Fußteil

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 26cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 zusätzlich an der Anstellkante)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!


- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





	Sofa 2 1/2-Sitzer	Zwischenelement 3-Sitzer	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Abschlussrecamiere	Recamiere freistehend (nicht kombinierbar)
	• mit Sitztiefenverstellung • Seitenteil verstellbar	• 2er Sitzteilung • mit Sitztiefenverstellung	• mit Sitztiefenverstellung	• 2er Sitzteilung • ohne Sitztiefenverstellung • Seitenteil verstellbar	• ohne Sitztiefenverstellung • Seitenteil verstellbar	• 1-Sitzer mit Beinauflage • langes Seitenteil • mit Sitztiefenverstellung • Seitenteil verstellbar	• 1-Sitzer mit Beinauflage • mit Sitztiefenverstellung
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Abb. Var. „27“ Anlieferung zerlegt 
Anthrazit Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	61 K 61 L 190/101/83 43/55 75 -/115 206 6,50	54 X 54 Y 180/101/83 43/55 90 -/115 5,45	53 X 53 Y 150/101/83 43/55 75 -/115 4,70	52 K 52 L 220/89/83 43/55 90 236 6,75	51 K 51 L 190/89/83 43/55 75 206 6,10	29/30 K SL/SR 29/30 L SL/SR 110/201/83 43/155 90 -/215 118 5,45	27/28 K SL/SR 27/28 L SL/SR 201/126/83 43/79 -/140 215 6,20
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahloptik Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm	61 H 61 N	54 X 54 Y	53 X 53 Y	52 H 52 N	51 H 51 N	29/30 H SL/SR 29/30 N SL/SR	27/28 H SL/SR 27/28 N SL/SR
Kopfstützenempfehlung	95 X,Y	95 X,Y,Z	95 X,Y	95 X,Y,Z	95 X,Y	95 X,Y,Z	(1*) 95 X,Y,Z (2*) 95 X,Y

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** Metallfuß
- **Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahloptik gebürstet (H, Q, N, S)
- **Sitzhöhe:** **43cm** - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- waagrecht ausfahrbares Fußteil

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 26cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 zusätzlich an der Anstellkante)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





	Abschlussrecamiere	Recamiere freistehend (nicht kombinierbar)	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Anbauhocker 4 Füße	Anbauhocker 2 Füße	Zwischentisch 4 Füße
	1-Sitzer mit Beinauflage - bis zur Liegefläche abklappbare Seitenteile - mit Sitztiefenverstellung - Liegefläche 125x155cm	1-Sitzer mit Beinauflage - mit Sitztiefenverstellung	2er Sitzteilung - Fußteilverstellung elektrisch im äußeren Sitz - mit Sitztiefenverstellung - Seitenteil verstellbar	- Fußteilverstellung elektrisch im äußeren Sitz - mit Sitztiefenverstellung - Seitenteil verstellbar	kombinierbare Varianten siehe Deckblatt	- Var. 09 – Füße links - Var. 10 – Füße rechts - kombinierbare Varianten siehe Deckblatt	Ausführungen und kombinierbare Var. siehe Deckblatt
	Anlieferung zerlegt	Abb. Var. „23“ Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt		Abb. Var. „09“	
Anthrazit	25/26 K SL/SR	23/24 K SL/SR	21/22 R SL/SR	19/20 R SL/SR	11/12 K SL/SR	09/10 K SL/SR	07 K
Sitzhöhe 43cm	25/26 L SL/SR	23/24 L SL/SR	21/22 T SL/SR	19/20 T SL/SR	11/12 L SL/SR	09/10 L SL/SR	07 L
B/T/H ca.	128/201/83	201/111/83	200/101/83	170/101/83	67/101/43	67/101/43	50/101/40
Sitzh/Sitzt ca.	43/155	43/64	43/55	43/55	43/-	43/-	
Sitzbreite ca.			90	75			
Gesamth./-t.ca.	-/215	-/125	-/145	-/145			
Ges.breite ca.		215	208	178			
Stoffverbrauch	7,15	5,70	6,75	6,00	1,75	1,75	1,05
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahloptik	25/26 H SL/SR	23/24 H SL/SR	21/22 Q SL/SR	19/20 Q SL/SR	11/12 H SL/SR	09/10 H SL/SR	07 H
Sitzhöhe 43cm	25/26 N SL/SR	23/24 N SL/SR	21/22 S SL/SR	19/20 S SL/SR	11/12 N SL/SR	09/10 N SL/SR	07 N
Sitzhöhe 45cm							
Kopfstützenempfehlung	95 X,Y,Z	(1*) 95 X,Y,Z (2*) 95 X	95 X,Y,Z	95 X,Y			

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- Rückenspannteil:** Metallfuß
- Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahloptik gebürstet (H, Q, N, S)
- Sitzhöhe:** 43cm - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- waagrecht ausfahrbares Fußteil

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41




Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 26cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 zusätzlich an der Anstellkante)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!



	Zwischentisch 2 Füße	Hocker	Hocker				
	• Var. 05 – Füße links • Var. 06 – Füße rechts • Ausführungen und kombinierbare Var. siehe Deckblatt	• nur möglich in Superlastic med	• nur möglich in Superlastic med				
	Abb. Var. „05“ 						
Anthrazit Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	05/06 K SL/SR 05/06 L SL/SR 50/101/40 1,05	03 K 03 L 121/65/43 43/- 1,75	01 K 01 L 115/89/43 43/- 2,25				
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahloptik Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm	05/06 H SL/SR 05/06 N SL/SR	03 H 03 N	01 H 01 N				
Kopfstützenempfehlung							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med
- **Rückenspannteil:** echt
- **Untergestell:** Metallfuß
Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahloptik gebürstet (H, Q, N, S)
- **Sitzhöhe:** 43cm - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- waagrecht ausfahrbares Fußteil

Alle elektrischen Varianten optional mit außenliegendem Akku erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 26cm
 - elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 zusätzlich an der Anstellkante)
 - Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- ACHTUNG!**
- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!