




Die Abschlusshocker und Zwischentische sind jeweils mit 2 Füßen (links oder rechts) oder 4 Füßen erhältlich. Damit die Füße (aus Stabilitätsgründen) an der richtigen Position sind, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise.

Abschlusshocker **09/10** und Zwischentisch **05/06** - **2 Füße**
 Abschlusshocker **11/12** und Zwischentisch **07** - **4 Füße**

Abschlusselemente



87 SL
88 SR



85 SL
86 SR



73 SL
74 SR



71 SL
72 SR

passender
Abschluss-
hocker

Var. 12
Var. 11



67 SL
68 SR



65 SL
66 SR



21 SL
22 SR



19 SL
20 SR

passender
Abschluss-
hocker

Var. 12
Var. 11

Bitte beachten Sie, dass die Abschlusselemente aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden können.

Abschlussel. mit integrierter Ecke



77 SL
78 SR



69 SL
70 SR

passender
Abschluss-
hocker

Var. 10
Var. 09

Abschlussrecamiere



91 SL
92 SR



29 SL
30 SR




25 SL
26 SR

passender
Abschluss-
hocker

Var. 10
Var. 09

Eckelemente



90



89

passender
Abschluss-
hocker
rechts - Var. 10
links - Var. 09

Abschlusshocker



11 SL
12 SR



09 SL
10 SR

Sofas



82



81



62



61




52




51

freistehende Recamiere



27 SL
28 SR



23 SL
24 SR

Hocker



03



01

Zwischentische



07



05 SL
06 SR

Die Zwischentische sind in folgenden Ausführungen erhältlich:



14 - Betondekor
18 - Marmordekor Anthrazit matt

45 - Balkeneiche (617)
58 - Wildeiche (017, 617, 681)

Folgende Kombinationen mit **Zwischentisch** sind bei diesem Modell möglich:

2 Abschlusselemente mit Zwischentisch

Beispiel:





Zwischentisch
Var. 07

Abschlusselement
links

Zwischentisch

- Ecke
- Abschlusselement mit
integr. Ecke
- Abschlussrecamiere

Beispiel:





Zwischentisch
Var. 05

- Ecke
- Abschlusselement mit
integr. Ecke
- Abschlussrecamiere

Zwischentisch

Abschlusselement
rechts

Beispiel:



Zwischentisch
Var. 06

● = Fuß

Zwischenelemente



53



54

Zwischenelemente sind ohne Füße und können nicht direkt miteinander kombiniert werden.




Folgende Kombinationen mit **Zwischenelement** sind bei diesem Modell möglich:

- Ecke
- Abschlusselement mit
integr. Ecke
- Abschlussrecamiere
- Abschlusshocker mit
4 Füßen /
Zwischentisch

Zwischenele-
ment

- Ecke
- Abschlusselement mit
integr. Ecke
- Abschlussrecamiere
- Abschlusshocker mit
4 Füßen /
Zwischentisch

Beispiel:



Zwischenele-
ment

● = Fuß



	Abschlussrecamiere	Trapezecke groß	Trapezecke	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer
	1-Sitzer mit Beinauflage - langes Seitenteil - mit Sitztiefenverstellung - Kopfteilverstellung manuell - Seitenteil verstellbar	- mit Sitztiefenverstellung - Kopfteilverstellung manuell	- mit Sitztiefenverstellung - Kopfteilverstellung manuell	2er Sitzteilung - Fußteilverstellung elektrisch - mit Sitztiefenverstellung - Kopfteilverstellung manuell - Seitenteil verstellbar	- Fußteilverstellung elektrisch - mit Sitztiefenverstellung - Kopfteilverstellung manuell - Seitenteil verstellbar	2er Sitzteilung - Fußteilverstellung elektrisch - mit Sitztiefenverstellung - Kopfteilverstellung manuell - Seitenteil verstellbar	- Fußteilverstellung elektrisch - mit Sitztiefenverstellung - Kopfteilverstellung manuell - Seitenteil verstellbar
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
Anthrazit	91/92 K SL/SR	90 K	89 K	87/88 R SL/SR	85/86 R SL/SR	82 R	81 R
Sitzhöhe 43cm	91/92 L SL/SR	90 L	89 L	87/88 T SL/SR	85/86 T SL/SR	82 T	81 T
Sitzhöhe 45cm	107/175/82	135/135/82	120/120/82	197/103/82	167/103/82	213/103/82	183/103/82
B/T/H ca.	43/129	43/55	43/55	43/55	43/55	43/55	43/55
Sitzh/Sitzt ca.	90			90	75	90	75
Sitzbreite ca.	101/210	101/170	101/155	101/170	101/170	101/170	101/170
Gesamth./-t.ca.	112	170	155	202	172	223	193
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	5,25						
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahloptik							
Sitzhöhe 43cm	91/92 H SL/SR	90 H	89 H	87/88 Q SL/SR	85/86 Q SL/SR	82 Q	81 Q
Sitzhöhe 45cm	91/92 N SL/SR	90 N	89 N	87/88 S SL/SR	85/86 S SL/SR	82 S	81 S

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- Rückenspannteil:** Metallfuß
- Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahloptik gebürstet (H, Q, N, S)
- Sitzhöhe:** **43cm** - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic
- waagrecht ausfahrbares Fußteil

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- benötigter Wandabstand: 36 cm
- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 28cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 zusätzlich an der Anstellkante)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke	offenes Abschlusselement	offenes Abschlusselement	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer
	- mit Sitztiefenverstellung (kurze Seite) - Kopfteilverstellung manuell	- mit Sitztiefenverstellung - Kopfteilverstellung manuell	- mit Sitztiefenverstellung - Kopfteilverstellung manuell	- mit Sitztiefenverstellung - Kopfteilverstellung manuell	2er Sitzteilung - mit Sitztiefenverstellung - Kopfteilverstellung manuell - Seitenteil verstellbar	- mit Sitztiefenverstellung - Kopfteilverstellung manuell - Seitenteil verstellbar	2er Sitzteilung - mit Sitztiefenverstellung - Kopfteilverstellung manuell - Seitenteil verstellbar
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
Anthrazit	77/78 K SL/SR 77/78 L SL/SR 103/235/82 43/55 75 101/270	73/74 K SL/SR 73/74 L SL/SR 154/103/82 43/55 90 101/138	71/72 K SL/SR 71/72 L SL/SR 139/103/82 43/55 75 101/138	69/70 K SL/SR 69/70 L SL/SR 103/257/82 43/55 101/292 138	67/68 K SL/SR 67/68 L SL/SR 197/103/82 43/55 90 101/138 202 6,95	65/66 K SL/SR 65/66 L SL/SR 167/103/82 43/55 75 101/138 172	62 K 62 L 213/103/82 43/55 90 101/138 223
Sitzhöhe 43cm							
Sitzhöhe 45cm							
B/T/H ca.							
Sitz/Sitzt ca.							
Sitzbreite ca.							
Gesamth./-t.ca.							
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch							
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahloptik	77/78 H SL/SR 77/78 N SL/SR	73/74 H SL/SR 73/74 N SL/SR	71/72 H SL/SR 71/72 N SL/SR	69/70 H SL/SR 69/70 N SL/SR	67/68 H SL/SR 67/68 N SL/SR	65/66 H SL/SR 65/66 N SL/SR	62 H 62 N
Sitzhöhe 43cm							
Sitzhöhe 45cm							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- Rückenspannteil:** Metallfuß
- Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahloptik gebürstet (H, Q, N, S)
- Sitzhöhe:** 43cm - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic
- waagrecht ausfahrbares Fußteil

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- benötigter Wandabstand: 36 cm
- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 28cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 zusätzlich an der Anstellkante)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





	Sofa 2 1/2-Sitzer	Zwischenelement 3-Sitzer	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Abschlussrecamiere	Recamiere freistehend (nicht kombinierbar)
	• mit Sitztiefenverstellung • Kopfteilverstellung manuell • Seitenteil verstellbar	• 2er Sitzteilung • mit Sitztiefenverstellung • Kopfteilverstellung manuell	• mit Sitztiefenverstellung • Kopfteilverstellung manuell	• 2er Sitzteilung • ohne Sitztiefenverstellung • Kopfteilverstellung manuell • Seitenteil verstellbar	• ohne Sitztiefenverstellung • Kopfteilverstellung manuell • Seitenteil verstellbar	• 1-Sitzer mit Beinauf- lage • langes Seitenteil • mit Sitztiefenverstellung • Kopfteilverstellung manuell • Seitenteil verstellbar	• 1-Sitzer mit Beinauf- lage • mit Sitztiefenverstellung • Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Abb. Var. „27“ Anlieferung zerlegt
Anthrazit Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	61 K 61 L 183/103/82 43/55 75 101/138 193	54 X 54 Y 180/103/82 43/55 90 101/-	53 X 53 Y 150/103/82 43/55 75 101/-	52 K 52 L 213/103/82 43/55 90 101/- 223	51 K 51 L 183/103/82 43/55 75 101/- 193	29/30 K SL/SR 29/30 L SL/SR 107/201/82 43/155 101/236 112	27/28 K SL/SR 27/28 L SL/SR 204/126/82 43/78 101/161 239
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahloptik Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm	61 H 61 N	54 X 54 Y	53 X 53 Y	52 H 52 N	51 H 51 N	29/30 H SL/SR 29/30 N SL/SR	27/28 H SL/SR 27/28 N SL/SR

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** Metallfuß
- **Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahloptik gebürstet (H, Q, N, S)
- **Sitzhöhe:** **43cm** - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic
- waagrecht ausfahrbares Fußteil

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- benötigter Wandabstand: 36 cm
- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 28cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 zusätzlich an der Anstellkante)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





	Abschlussrecamiere	Recamiere freistehend (nicht kombinierbar)	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Anbauhocker 4 Füße	Anbauhocker 2 Füße	Zwischentisch 4 Füße
	1-Sitzer mit Beinauflage - bis zur Liegefläche abklappbare Seitenteile - mit Sitztiefenverstellung - Kopfteilverstellung manuell - Liegefläche 125x155cm	1-Sitzer mit Beinauflage - mit Sitztiefenverstellung - Kopfteilverstellung manuell	2er Sitzteilung - Fußteilverstellung elektrisch im äußeren Sitz - mit Sitztiefenverstellung - Kopfteilverstellung manuell - Seitenteil verstellbar	- Fußteilverstellung elektrisch im äußeren Sitz - mit Sitztiefenverstellung - Kopfteilverstellung manuell - Seitenteil verstellbar	kombinierbare Varianten siehe Deckblatt	- Var. 09 – Füße links - Var. 10 – Füße rechts - kombinierbare Varianten siehe Deckblatt	Ausführungen und kombinierbare Var. siehe Deckblatt
	Anlieferung zerlegt	Abb. Var. „23“ Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt		Abb. Var. „09“	
Anthrazit	25/26 K SL/SR 25/26 L SL/SR 128/204/82 43/155	23/24 K SL/SR 23/24 L SL/SR 204/111/82 43/63	21/22 R SL/SR 21/22 T SL/SR 197/103/82 43/55 90 101/170 202 7,40	19/20 R SL/SR 19/20 T SL/SR 167/103/82 43/55 75 101/170 172	11/12 K SL/SR 11/12 L SL/SR 67/100/43 43/-	09/10 K SL/SR 09/10 L SL/SR 67/100/43 43/-	07 K 07 L 50/101/40
Sitzhöhe 43cm							
Sitzhöhe 45cm							
B/T/H ca.							
Sitzh/Sitzt ca.							
Sitzbreite ca.							
Gesamth./-t.ca.							
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch							
Fremdstoff							
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahloptik	25/26 H SL/SR 25/26 N SL/SR	23/24 H SL/SR 23/24 N SL/SR	21/22 Q SL/SR 21/22 S SL/SR	19/20 Q SL/SR 19/20 S SL/SR	11/12 H SL/SR 11/12 N SL/SR	09/10 H SL/SR 09/10 N SL/SR	07 H 07 N
Sitzhöhe 43cm							
Sitzhöhe 45cm							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- Rückenspannteil:** Metallfuß
- Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahloptik gebürstet (H, Q, N, S)
43cm - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm
- Sitzhöhe:**

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic
- waagrecht ausfahrbares Fußteil

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- benötigter Wandabstand: 36 cm
- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 28cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 zusätzlich an der Anstellkante)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





	Zwischentisch 2 Füße	Hocker	Hocker				
	• Var. 05 – Füße links • Var. 06 – Füße rechts • Ausführungen und kombinierbare Var. siehe Deckblatt Abb. Var. „05“ 	• Metallfüße • nur möglich in Superlastic med 	• Metallfüße • nur möglich in Superlastic med 				
Anthrazit Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	05/06 K SL/SR 05/06 L SL/SR 50/101/40 1,05	03 K 03 L 121/65/43 43/- 1,75	01 K 01 L 115/89/43 43/- 2,25				
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
	33						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahloptik							
Sitzhöhe 43cm	05/06 H SL/SR	03 H	01 H				
Sitzhöhe 45cm	05/06 N SL/SR	03 N	01 N				

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** **Metallfuß**
- **Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T)
Edelstahloptik gebürstet (H, Q, N, S)
- **Sitzhöhe:** **43cm** - Maße siehe oben
45cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo-, Mohair- und Rapportstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic
- waagrecht ausfahrbares Fußteil

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- benötigter Wandabstand: 36 cm
- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 28cm
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 zusätzlich an der Anstellkante)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!

- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41

