




Die Abschlusshocker und Zwischentische sind jeweils mit 2 Füßen (links oder rechts) oder 4 Füßen erhältlich. Damit die Füße (aus Stabilitätsgründen) an der richtigen Position sind, beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise.




Abschlusshocker **09/10** und Zwischentisch **05/06** - 2 Füße  
 Abschlusshocker **11/12** und Zwischentisch **07** - 4 Füße

Alle Varianten sind wahlweise in folgenden Ausführungen erhältlich:  
 Anthrazit pulverbeschichtet - Ausf. **K / R**  
 Edelstahl optik gebürstet - Ausf. **H / Q**

## Abschlusselemente

					<b>passender Abschlusshocker</b>	
<b>87 R/Q SL</b>	<b>85 R/Q SL</b>	<b>73 K/H SL</b>	<b>71 K/H SL</b>	<b>67 K/H SL</b>		Var. 12
						
<b>88 R/Q SR</b>	<b>86 R/Q SR</b>	<b>74 K/H SR</b>	<b>72 K/H SR</b>	<b>68 K/H SR</b>		Var. 11

					<b>passender Abschlusshocker</b>	
<b>65 K/H SL</b>	<b>21 R/Q SL</b>	<b>19 R/Q SL</b>	<b>17 R/Q SL</b>	<b>15 K/H SL</b>		Var. 12
						
<b>66 K/H SR</b>	<b>22 R/Q SR</b>	<b>20 R/Q SR</b>	<b>18 R/Q SR</b>	<b>16 K/H SR</b>		Var. 11

Bitte beachten Sie, dass die Abschlusselemente aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden können.


## Abschlussel. mit integrierter Ecke

	<b>passender Abschlusshocker</b>	
<b>69 K/H SL</b>		Var. 10
		Var. 09

## Abschlussrecamiere

		<b>passender Abschlusshocker</b>	
<b>29 K/H SL</b>	<b>25 K/H SL</b>		Var. 10
			Var. 09

## Eckelemente

		<b>passender Abschlusshocker</b>
<b>90 K/H</b>	<b>89 K/H</b>	

## Abschlusshocker

	
<b>11 K/H SL</b>	<b>09 K/H SL</b>
	
<b>12 K/H SR</b>	<b>10 K/H SR</b>

## Kopfstützen


<b>95 X / Y / Z</b>

Folgende Kombinationen mit **Zwischentisch** sind bei diesem Modell möglich:

2 Abschlusselemente mit Zwischentisch


Beispiel:



Abschlusselement links

**Zwischentisch** - Ecke  
 - Abschlusselement mit integr. Ecke  
 - Abschlussrecamiere

Beispiel:



- Ecke  
 - Abschlusselement mit integr. Ecke  
 - Abschlussrecamiere

**Zwischentisch** Abschlussselement rechts

Beispiel:



● = Fuß

▬ = Kufe

## Zwischentische

	
<b>07 K/H</b>	<b>05 K/H SL</b>
	<b>06 K/H SR</b>

Die Zwischentische sind in folgenden Ausführungen erhältlich:

45 - Balkeneiche (617)  
 58 - Wildeiche (017, 617, 681)

## Sofas

					
<b>82 R/Q</b>	<b>81 R/Q</b>	<b>62 K/H</b>	<b>61 K/H</b>	<b>52 K/H</b>	<b>51 K/H</b>

## freistehende Recamiere

	
<b>27 K/H SL</b>	<b>23 K/H SL</b>
<b>28 K/H SR</b>	<b>24 K/H SR</b>

## Hocker


<b>01 K/H</b>

	Kopfstütze 60cm	Kopfstütze 75cm	Kopfstütze 90cm			
	<b>95 X</b>	<b>95 Y</b>	<b>95 Z</b>			
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	60/18/28	75/18/28	90/18/28			
	<b>0,75</b>	<b>0,90</b>	<b>1,05</b>			
<b>STOFF</b>						
Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
<b>LEDER</b>						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						

### Empfehlung passende Kopfstützen 95X/95Y/95Z

Die verschiedenen Kopfstützen sind mit identischen Bügeln ausgestattet und können grundsätzlich in jeden Rücken gesteckt werden. Wegen der unterschiedlichen Rückenbreiten sind jedoch nicht alle Kopfstützen für die einzelnen Varianten geeignet. Nachstehend unsere Empfehlung für die jeweiligen Varianten:

- 90 95X, 95Y, 95Z
- 89 95X, 95Y
- 87/88 95X, 95Y, 95Z
- 85/86 95X, 95Y
- 82 95X, 95Y, 95Z
- 81 95X, 95Y
- 73/74 95X, 95Y, 95Z
- 71/72 95X, 95Y
- 69/70 (1\*): 95X, 95Y, 95Z
- (2\*/3\*): 95X
- 67/68 95X, 95Y, 95Z
- 65/66 95X, 95Y
- 62 95X, 95Y, 95Z
- 61 95X, 95Y
- 52 95X, 95Y, 95Z
- 51 95X, 95Y
- 29/30 95X, 95Y, 95Z
- 27/28 (1\*): 95X, 95Y, 95Z
- (2\*): 95X, 95Y
- 25/26 95X, 95Y, 95Z
- 23/24 (1\*): 95X, 95Y, 95Z
- (2\*): 95X
- 21/22 95X, 95Y, 95Z
- 19/20 95X, 95Y
- 17/18 95X, 95Y, 95Z
- 15/16 95X, 95Y, 95Z

\* Wegen der unterschiedlichen Rückenbreiten bei dieser Variante beachten Sie bitte die Vernetzung der Rückenelemente im Pictogramm.

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** Metallfuß
- **Untergestell:** Edelmetalloptik gebürstet Anthrazit (pulverbeschichtet)

- Varianten (außer Var. 51, 52) mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 28cm
- benötigter Wandabstand: 24cm
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante)

### Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Unterpolster Formasoft Kaltschaum
- Rückenauflage: Füllung aus hochwertigen Schaumstoffstäbchen und Faserlocken

### ACHTUNG!

- Bei Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Deckblatt!
- Bei allen Varianten werden die Rücken und Füße aus Gewichts- und techn. Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle <b>elektrischen</b> Varianten optional mit <b>außenliegendem Akku</b> erhältlich (1 Akku je Variante).			
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



	Trapezdecke groß • mit Sitztiefenverstellung	Trapezdecke • mit Sitztiefenverstellung	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Fußteilverstellung elektrisch • mit Sitztiefenverstellung	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Fußteilverstellung elektrisch • mit Sitztiefenverstellung	Sofa 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Fußteilverstellung elektrisch • mit Sitztiefenverstellung	Sofa 2 1/2-Sitzer • Fußteilverstellung elektrisch • mit Sitztiefenverstellung	offenes Abschlusselement • mit Sitztiefenverstellung
Anthrazit	<b>90 K</b>	<b>89 K</b>	<b>87 R SL</b> <b>88 R SR</b>	<b>85 R SL</b> <b>86 R SR</b>	<b>82 R</b>	<b>81 R</b>	<b>73 K SL</b> <b>74 K SR</b>
B/T/H ca.	126/126/85	111/111/85	199/98/85	169/98/85	214/98/85	184/98/85	155/98/85
Sitzh/Sitzt ca.	43/54	43/54	43/54	43/54	43/54	43/54	43/54
Sitzbreite ca.			90	75	90	75	90
Gesamth./-t.ca.	-/150	-/135	-/154	-/154	-/154	-/154	-/122
Ges.breite ca.	150	135					
Stoffverbrauch	<b>5,20</b>	<b>4,45</b>	<b>6,90</b>	<b>6,15</b>	<b>7,75</b>	<b>7,05</b>	<b>3,95</b>
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahl optik gebürstet (preisgleich)	90 H	89 H	87 Q SL 88 Q SR	85 Q SL 86 Q SR	82 Q	81 Q	73 H SL 74 H SR
Kopfstützenempfehlung	95 X, Y, Z	95 X, Y	95 X, Y, Z	95 X, Y	95 X, Y, Z	95 X, Y	95 X, Y, Z

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** Metallfuß
- **Untergestell:** Edelstahl optik gebürstet Anthrazit (pulverbeschichtet)

**Modellinformation:**

- Verarbeitung: besonders leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Unterpulster Formasoft Kaltschaum
- Rückenauflage: Füllung aus hochwertigen Schaumstoffstäbchen und Faserflocken

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- Varianten (außer Var. 51, 52) mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 28cm
- benötigter Wandabstand: 24cm
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante)

**ACHTUNG!**

- Bei Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Deckblatt!
- Bei allen Varianten werden die Rücken und Füße aus Gewichts- und techn. Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



	offenes Abschlusselement • mit Sitztiefenverstellung	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke • mit Sitztiefenverstellung	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • mit Sitztiefenverstellung	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • mit Sitztiefenverstellung	Sofa 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • mit Sitztiefenverstellung	Sofa 2 1/2-Sitzer • mit Sitztiefenverstellung	Sofa 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • ohne Sitztiefenverstellung
							
Anthrazit	<b>71 K SL</b> <b>72 K SR</b>	<b>69 K SL</b> <b>70 K SR</b>	<b>67 K SL</b> <b>68 K SR</b>	<b>65 K SL</b> <b>66 K SR</b>	<b>62 K</b>	<b>61 K</b>	<b>52 K</b>
B/T/H ca.	140/98/85	95/250/85	199/98/85	169/98/85	214/98/85	184/98/85	214/88/85
Sitz/Sitzt ca.	43/54	43/54	43/54	43/54	43/54	43/54	43/54
Sitzbreite ca.	75	75	90	75	90	75	90
Gesamth./-t.ca.	-/122	-/274	-/122	-/122	-/122	-/122	-/122
Ges.breite ca.		119					
Stoffverbrauch	<b>3,50</b>	<b>7,30</b>	<b>6,25</b>	<b>5,60</b>	<b>7,20</b>	<b>6,50</b>	<b>6,55</b>
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahloptik gebürstet (preisgleich)	<b>71 H SL</b> <b>72 H SR</b>	<b>69 H SL</b> <b>70 H SR</b>	<b>67 H SL</b> <b>68 H SR</b>	<b>65 H SL</b> <b>66 H SR</b>	<b>62 H</b>	<b>61 H</b>	<b>52 H</b>
Kopfstützensempfehlung	95 X, Y	(1*) 95 X, Y, Z (2*/3*) 95 X	95 X, Y, Z	95 X, Y	95 X, Y, Z	95 X, Y	95 X, Y, Z

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** Metallfuß
- **Untergestell:** Edelstahloptik gebürstet Anthrazit (pulverbeschichtet)

**Modellinformation:**

- Verarbeitung: besonders leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Unterpulster Formasoft Kaltschaum
- Rückenauflage: Füllung aus hochwertigen Schaumstoffstäbchen und Faserflocken

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- Varianten (außer Var. 51, 52) mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 28cm
- benötigter Wandabstand: 24cm
- waagrecht ausfahrbares Fußsteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante)

**ACHTUNG!**

- Bei Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Deckblatt!
- Bei allen Varianten werden die Rücken und Füße aus Gewichts- und techn. Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



	Sofa 2 1/2-Sitzer	Abschlussrecamiere	Recamiere freistehend	Abschlussrecamiere	Recamiere freistehend	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer
	• ohne Sitztiefenverstellung	• 1-Sitzer mit Beinauf- lage • mit Sitztiefenverstellung	• 1-Sitzer mit Beinauf- lage • mit Sitztiefenverstellung • nicht kombinierbar	• 1-Sitzer mit Beinauf- lage • bis zur Liegefläche ab- klappbare Seitenteile • mit Sitztiefenverstellung • Liegefläche 125x155cm	• 1-Sitzer mit Beinauf- lage • mit Sitztiefenverstellung • nicht kombinierbar	• 2er Sitzteilung • Fußteilverstellung elek- trisch im äußeren Sitz • mit Sitztiefenverstellung	• Fußteilverstellung elek- trisch im äußeren Sitz • mit Sitztiefenverstellung
			Abb. zeigt Var. „27“ 		Abb. zeigt Var. „23“ 		
Anthrazit	<b>51 K</b>	<b>29 K SL</b> <b>30 K SR</b>	<b>27 K SL</b> <b>28 K SR</b>	<b>25 K SL</b> <b>26 K SR</b>	<b>23 K SL</b> <b>24 K SR</b>	<b>21 R SL</b> <b>22 R SR</b>	<b>19 R SL</b> <b>20 R SR</b>
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	184/88/85 43/54 75	109/199/85 43/156 90 -/223	198/121/85 43/78 -/145 222	127/199/85 43/155 -/223	198/106/85 43/63 -/130 222	199/98/85 43/54 90 -/154	169/98/85 43/54 75 -/154
	<b>5,95</b>	<b>5,60</b>	<b>6,15</b>	<b>7,25</b>	<b>5,70</b>	<b>6,70</b>	<b>5,95</b>
<b>STOFF</b>	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
24							
30							
33							
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahl-optik gebürstet (preisgleich)	51 H	29 H SL 30 H SR	27 H SL 28 H SR	25 H SL 26 H SR	23 H SL 24 H SR	21 Q SL 22 Q SR	19 Q SL 20 Q SR
Kopfstützenemp- fehlung	95 X, Y	95 X, Y, Z	(1*) 95 X, Y, Z (2*) 95 X, Y	95 X, Y, Z	(1*) 95 X, Y, Z (2*) 95 X	95 X, Y, Z	95 X, Y

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** Metallfuß
- **Untergestell:** Edelstahl-optik gebürstet Anthrazit (pulverbeschichtet)

**Modellinformation:**

- Verarbeitung: besonders leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Unterpulster Formasoft Kaltschaum
- Rückenauflage: Füllung aus hochwertigen Schaumstoffstäbchen und Faserflocken

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- Varianten (außer Var. 51, 52) mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 28cm
- benötigter Wandabstand: 24cm
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante)

**ACHTUNG!**

- Bei Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Deckblatt!
- Bei allen Varianten werden die Rücken und Füße aus Gewichts- und techn. Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle <b>elektrischen</b> Varianten optional mit <b>außenliegendem Akku</b> erhältlich (1 Akku je Variante).			
Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



	Abschlusselement 2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Anbauhocker 4 Füße	Anbauhocker 2 Füße	Zwischentisch 4 Füße	Zwischentisch 2 Füße	Hocker
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fußteilverstellung elektrisch</li> <li>mit Sitztiefenverstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mit Sitztiefenverstellung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kombinierbare Varianten siehe Deckblatt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kombinierbare Varianten siehe Deckblatt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kombinierbare Varianten siehe Deckblatt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Var. 05 - Füße links</li> <li>Var. 06 - Füße rechts</li> <li>Ausführungen und kombinierbare Var. siehe Deckblatt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Metallfüße</li> <li>nur möglich in Superlastic med</li> </ul>
Anthrazit	<b>17 R SL</b> <b>18 R SR</b>	<b>15 K SL</b> <b>16 K SR</b>	<b>11 K SL</b> <b>12 K SR</b>	<b>09 K SL</b> <b>10 K SR</b>	<b>07 K</b>	<b>05 K SL</b> <b>06 K SR</b>	<b>01 K</b>
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	139/98/85 43/54 120 -/154	139/98/85 43/54 120 -/122	66/97/43 43/-	66/97/43 43/-	50/97/40	50/97/40	115/90/43 43/-
	<b>4,80</b>	<b>4,45</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,35</b>
<b>STOFF</b>	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
30							
33							
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahl optik gebürstet (preisgleich)	<b>17 Q SL</b> <b>18 Q SR</b>	<b>15 H SL</b> <b>16 H SR</b>	<b>11 H SL</b> <b>12 H SR</b>	<b>09 H SL</b> <b>10 H SR</b>	<b>07 H</b>	<b>05 H SL</b> <b>06 H SR</b>	<b>01 H</b>
Kopfstützenempfehlung	95 X, Y, Z	95 X, Y, Z					

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** **Metallfuß**
- **Untergestell:** Edelstahl optik gebürstet Anthrazit (pulverbeschichtet)

**Modellinformation:**

- Verarbeitung: besonders leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Unterpulster Formasoft Kaltschaum
- Rückenauflage: Füllung aus hochwertigen Schaumstoffstäbchen und Faserflocken

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- Varianten (außer Var. 51, 52) mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 28cm
- benötigter Wandabstand: 24cm
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante)

**ACHTUNG!**

- Bei Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen beachten Sie bitte die Hinweise auf dem Deckblatt!
- Bei allen Varianten werden die Rücken und Füße aus Gewichts- und techn. Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41

