

1052

Achtung! Bitte beachten Sie die **Kombinationsmöglichkeiten**.
Aufgrund der unterschiedlichen Tiefen/Sitztiefen können die Varianten mit bzw. ohne Funktion nicht miteinander kombiniert werden (siehe nachstehende Skizze)!

kombinierbare Varianten

mit Sitztiefenverstellung (manuell oder elektrisch)

Abschlusselemente


kombinierbar mit Abschlussrecamiere oder offenem Abschlusselement



Sitztiefenverst. manuell			
Fuß Anthrazit	**47/48 K**	**45/46 K**	**05/06 K**
Fuß Edelstahloptik	**47/48 H**	**45/46 H**	**05/06 H**

Abschlusselemente mit el. Fußteilverstellung

kombinierbar mit Abschlussrecamiere oder offenem Abschlusselement



Sitztiefenverst. manuell			
Fuß Anthrazit	**87/88 R**	**85/86 R**	**15/16 R**
Fuß Edelstahloptik	**87/88 Q**	**85/86 Q**	**15/16 Q**
Sitztiefenverst. elektrisch			
Fuß Anthrazit	**57/58 T**	**55/56 T**	**17/18 T**
Fuß Edelstahloptik	**57/58 M**	**55/56 M**	**17/18 M**


Abschlussrecamieren



Sitztiefenverst. manuell			
Fuß Anthrazit	**29/30 K**	**27/28 K**	**25/26 K**
Fuß Edelstahloptik	**29/30 H**	**27/28 H**	**25/26 H**
Sitztiefenverst. elektrisch			
Fuß Anthrazit	**11/12 S**	**09/10 S**	**07/08 S**
Fuß Edelstahloptik	**11/12 L**	**09/10 L**	**07/08 L**

offenes Abschlusselement

kombinierbar mit Abschlusselement




Sitztiefenverst. manuell		
Fuß Anthrazit	**71/72 K**	**69/70 K**
Fuß Edelstahloptik	**71/72 H**	**69/70 H**

kombinierbare Varianten

ohne Sitztiefenverstellung

Abschlusselemente

kombinierbar mit Abschlussrecamiere oder offenem Abschlusselement



Fuß Anthrazit	**67/68 K**	**65/66 K**	**13/14 K**
Fuß Edelstahloptik	**67/68 H**	**65/66 H**	**13/14 H**


Abschlussrecamieren



Fuß Anthrazit	**39/40 K**	**37/38 K**	**35/36 K**
Fuß Edelstahloptik	**39/40 H**	**37/38 H**	**35/36 H**

offenes Abschlusselement

kombinierbar mit Abschlusselement




Fuß Anthrazit	**49/50 K**
Fuß Edelstahloptik	**49/50 H**

Sofas mit el. Fußteilverstellung




Sitztiefenverst. manuell		
Fuß Anthrazit	**82 R**	**81 R**
Fuß Edelstahloptik	**82 Q**	**81 Q**
Sitztiefenverst. elektrisch		
Fuß Anthrazit	**52 T**	**51 T**
Fuß Edelstahloptik	**52 M**	**51 M**

Sofas



Fuß Anthrazit	**62 K**	**61 K**	**03 K**
Fuß Edelstahloptik	**62 H**	**61 H**	**03 H**



Sitztiefenverst. manuell		
Fuß Anthrazit	**42 K**	**41 K**
Fuß Edelstahloptik	**42 H**	**41 H**

Hocker









Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





1052

	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Fußteilverstellung elektrisch • Sitztiefenverstellung manuell • Kopfteilverstellung manuell Anlieferung zerlegt	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Fußteilverstellung elektrisch • Sitztiefenverstellung manuell • Kopfteilverstellung manuell Anlieferung zerlegt	Sofa 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Fußteilverstellung elektrisch • Sitztiefenverstellung manuell • Kopfteilverstellung manuell Anlieferung zerlegt	Sofa 2 1/2-Sitzer • Fußteilverstellung elektrisch • Sitztiefenverstellung manuell • Kopfteilverstellung manuell Anlieferung zerlegt	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke • Sitztiefenverstellung manuell • Kopfteilverstellung manuell • **Achtung!** Gesamtbreite beachten Anlieferung zerlegt	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke • Sitztiefenverstellung manuell an der kurzen Seite • Kopfteilverstellung manuell Anlieferung zerlegt	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Kopfteilverstellung manuell Anlieferung zerlegt
							
Anthrazit	**87 R SL 88 R SR**	**85 R SL 86 R SR**	**82 R**	**81 R**	**71 K SL 72 K SR**	**69 K SL 70 K SR**	**67 K SL 68 K SR**
B/T/H ca.	213/106/78	183/106/78	247/106/78	217/106/78	106/230/78	106/230/78	213/106/78
Sitzh/Sitzt ca.	45/58-86	45/58-86	45/58-86	45/58-86	45/58-86	45/58	45/58
Sitzbreite ca.	90	75	90	75	75	75	90
Gesamth./-t.ca.	100/152	100/152	100/152	100/152	100/256	100/256	100/-
Ges.breite ca.					132		
Stoffverbrauch	**7,45**	**6,55**	**8,60**	**7,80**	**7,40**	**6,95**	**6,40**
Fremdstoff							
STOFF 08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
18							
20							
24							
30							
33							
LEDER 18							
22							
24							
27							
31							
33							
35							
45							
Edelstahloptik (preisgleich)	87 Q SL 88 Q SR	85 Q SL 86 Q SR	82 Q	81 Q	71 H SL 72 H SR	69 H SL 70 H SR	67 H SL 68 H SR

Rücken „echt" = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht" = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med
- **Rückenspannteil:** echt
- **Untergestell:** **Metallfuß**
  Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, S, T)
  Edelstahloptik gebürstet (H, L, M, Q)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit **Sattlernaht**
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 28cm
- benötigter Wandabstand: 26cm

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 55/56 und 57/58 zusätzlich an der Anstellkante)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!
- Kombinationsmöglichkeiten siehe Hinweise Deckblatt!

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





1052

	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer
	• Kopfteilverstellung manuell	• 2er Sitzteilung • Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell	• 2er Sitzteilung • Fußteilverstellung elektrisch • Sitztiefenverstellung elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	• Fußteilverstellung elektrisch • Sitztiefenverstellung elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	• 2er Sitzteilung • Fußteilverstellung elektrisch • Sitztiefenverstellung elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	• Fußteilverstellung elektrisch • Sitztiefenverstellung elektrisch • Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
Anthrazit	**65 K SL 66 K SR**	**62 K**	**61 K**	**57 T SL 58 T SR**	**55 T SL 56 T SR**	**52 T**	**51 T**
B/T/H ca.	183/106/78	247/106/78	217/106/78	213/106/78	183/106/78	247/106/78	217/106/78
Sitzh/Sitzt ca.	45/58	45/58	45/58	45/58-86	45/58-86	45/58-86	45/58-86
Sitzbreite ca.	75	90	75	90	75	90	75
Gesamth./-t.ca.	100/-	100/-	100/-	100/152	100/152	100/152	100/152
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	**5,70**	**7,50**	**6,75**	**7,40**	**6,60**	**8,60**	**7,80**
Fremdstoff							
STOFF 08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
18							
20							
24							
30							
33							
LEDER 18							
22							
24							
27							
31							
33							
35							
45							
Edelstahloptik (preisgleich)	65 H SL 66 H SR	62 H	61 H	57 M SL 58 M SR	55 M SL 56 M SR	52 M	51 M

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med
- **Rückenspannteil:** echt
- **Untergestell:** **Metallfuß**
  Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, S, T)
  Edelstahloptik gebürstet (H, L, M, Q)

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 55/56 und 57/58 zusätzlich an der Anstellkante)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!
- Kombinationsmöglichkeiten siehe Hinweise Deckblatt!

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit **Sattlernaht**
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 28cm
- benötigter Wandabstand: 26cm






Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





1052

	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke • Kopfteilverstellung manuell	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Sitztiefenverstellung manuell • Kopfteilverstellung manuell	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Sitztiefenverstellung manuell • Kopfteilverstellung manuell	Sofa 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Sitztiefenverstellung manuell • Kopfteilverstellung manuell	Sofa 2 1/2-Sitzer • Sitztiefenverstellung manuell • Kopfteilverstellung manuell	Abschlussrecamiere • 1-Sitzer mit Beinauflage • Kopfteilverstellung manuell	Abschlussrecamiere • 1-Sitzer mit Beinauflage • Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
							
Anthrazit	**49 K SL** **50 K SR**	**47 K SL** **48 K SR**	**45 K SL** **46 K SR**	**42 K**	**41 K**	**39 K SL** **40 K SR**	**37 K SL** **38 K SR**
B/T/H ca.	106/230/78	213/106/78	183/106/78	247/106/78	217/106/78	138/165/78	123/165/78
Sitzh/Sitzt ca.	45/58	45/58-86	45/58-86	45/58-86	45/58-86	45/118	45/118
Sitzbreite ca.	75	90	75	90	75	105	90
Gesamth./-t.ca.	100/-	100/132	100/132	100/132	100/132	100/-	100/-
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	**6,85**	**7,45**	**6,55**	**8,60**	**7,80**	**5,25**	**4,80**
Fremdstoff							
STOFF 08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
18							
20							
24							
30							
33							
LEDER 18							
22							
24							
27							
31							
33							
35							
45							
Edelstahloptik (preisgleich)	49 H SL 50 H SR	47 H SL 48 H SR	45 H SL 46 H SR	42 H	41 H	39 H SL 40 H SR	37 H SL 38 H SR

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med
- **Rückenspannteil:** echt
- **Untergestell:** **Metallfuß**
  Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, S, T)
  Edelstahloptik gebürstet (H, L, M, Q)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit **Sattlernaht**
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 28cm
- benötigter Wandabstand: 26cm

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 55/56 und 57/58 zusätzlich an der Anstellkante)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!
- Kombinationsmöglichkeiten siehe Hinweise Deckblatt!

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





1052

	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer
	• 1-Sitzer mit Beinauflage • Kopfteilverstellung manuell	• 1-Sitzer mit Beinauflage • Sitztiefenverstellung manuell • Kopfteilverstellung manuell	• 1-Sitzer mit Beinauflage • Sitztiefenverstellung manuell • Kopfteilverstellung manuell	• 1-Sitzer mit Beinauflage • Sitztiefenverstellung manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Fußteilverstellung elektrisch • Sitztiefenverstellung elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	• Fußteilverstellung elektrisch • Sitztiefenverstellung manuell • Kopfteilverstellung manuell	• Kopfteilverstellung manuell
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
							
Anthrazit	**35 K SL 36 K SR**	**29 K SL 30 K SR**	**27 K SL 28 K SR**	**25 K SL 26 K SR**	**17 T SL 18 T SR**	**15 R SL 16 R SR**	**13 K SL 14 K SR**
B/T/H ca.	108/165/78	138/165/78	123/165/78	108/165/78	138/106/78	138/106/78	138/106/78
Sitzh/Sitzt ca.	45/118	45/118-146	45/118-146	45/118-146	45/58-86	45/58-86	45/58
Sitzbreite ca.	75	105	90	75	105	105	105
Gesamth./-t.ca.	100/-	100/191	100/191	100/191	100/152	100/152	100/-
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	**4,40**	**5,50**	**5,00**	**4,60**	**4,90**	**4,90**	**4,30**
Fremdstoff							
STOFF 08							
STOFF 09							
STOFF 10							
STOFF 11							
STOFF 12							
STOFF 13							
STOFF 14							
STOFF 15							
STOFF 16							
STOFF 18							
STOFF 20							
STOFF 24							
STOFF 30							
STOFF 33							
LEDER 18							
LEDER 22							
LEDER 24							
LEDER 27							
LEDER 31							
LEDER 33							
LEDER 35							
LEDER 45							
Edelstahloptik (preisgleich)	35 H SL 36 H SR	29 H SL 30 H SR	27 H SL 28 H SR	25 H SL 26 H SR	17 M SL 18 M SR	15 Q SL 16 Q SR	13 H SL 14 H SR

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med
- **Rückenspannteil:** echt
- **Untergestell:** **Metallfuß**
  Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, S, T)
  Edelstahloptik gebürstet (H, L, M, Q)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit **Sattlernaht**
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 28cm
- benötigter Wandabstand: 26cm

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 55/56 und 57/58 zusätzlich an der Anstellkante)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!
- Kombinationsmöglichkeiten siehe Hinweise Deckblatt!

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





1052

	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Hocker		
	• 1-Sitzer mit Beinauflage • Sitztiefenverstellung elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	• 1-Sitzer mit Beinauflage • Sitztiefenverstellung elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	• 1-Sitzer mit Beinauflage • Sitztiefenverstellung elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	• Sitztiefenverstellung manuell • Kopfteilverstellung manuell	• nur möglich in Formasoft Polyschaum		
	Anlieferung zerlegt 	**Anlieferung zerlegt** 	**Anlieferung zerlegt** 	**Anlieferung zerlegt** 			
Anthrazit	**11 S SL 12 S SR**	**09 S SL 10 S SR**	**07 S SL 08 S SR**	**05 K SL 06 K SR**	**03 K**		
B/T/H ca.	138/165/78	123/165/78	108/165/78	138/106/78	107/64/44		
Sitzh/Sitzt ca.	45/118-146	45/118-146	45/118-146	45/58-86	44/-		
Sitzbreite ca.	105	90	75	105			
Gesamth./-t.ca.	100/191	100/191	100/191	100/132			
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	**5,50**	**5,00**	**4,60**	**4,90**	**1,80**		
Fremdstoff							
STOFF 08							
09							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
18							
20							
24							
30							
33							
LEDER 18							
22							
24							
27							
31							
33							
35							
45							
Edelstahloptik (preisgleich)	11 L SL 12 L SR	09 L SL 10 L SR	07 L SL 08 L SR	05 H SL 06 H SR	03 H		

Rücken „echt" = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht" = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med
- **Rückenspannteil:** echt
- **Untergestell:** **Metallfuß**
  Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, S, T)
  Edelstahloptik gebürstet (H, L, M, Q)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit **Sattlernaht**
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 28cm
- benötigter Wandabstand: 26cm

- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 85/86, 87/88 55/56 und 57/58 zusätzlich an der Anstellkante)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)

ACHTUNG!
- Kombinationsmöglichkeiten siehe Hinweise Deckblatt!

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41

