



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 08.03.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. / WEEE-Reg.-Nr. DE 69718127

AUFBAU

KONSTRUKTIVER AUFBAU

Alle verwendeten Materialien entsprechen den Anforderungen nach RAL-GZ 430/4.

Vollpolstergarnitur, Metalluntergestell

Polsteraufbau Sitz:

Besonders leger mit Kammerabsteppung: Polstergurte, Polyschaum RG 35, 80% Schaumsticks RG 40, 20% silik. Hohlfaser, Diolenwatte

Leger / Locker: Polstergurte, Polyschaum RG 35, Diolenwatte

Polsteraufbau Rücken mit Kammerabsteppung: Polyschaum, 50% Schaumsticks, 50% Entenfedern, Diolenwatte

POLSTERUNG

Bei legeren Polsterungen sitzt man eher „im Sofa“ als darauf, die Polsterung schmiegt sich an. Es stehen zwei Polsterungen zur Verfügung:

Besonders leger: Eine besonders legere Polsterung zeichnet eine sehr bequeme und weiche Oberfläche aus. Die Bezüge können bereits im Neuzustand oder nach dem ersten Gebrauch ein deutlich sichtbares Wellenbild auf Sitz, Rücken und Armlehnen zeigen, welches design-, konstruktions- und materialbedingt unvermeidbar ist und sich gebrauchsbahngängig verstärken wird. Einen ähnlichen Einfluss auf Einsinken und Bezugsdehnung hat auch die Größe der vernähten Bezüge. Je weicher die Polsterung und je größer die Sitzfläche, umso stärker das Einsinken und letztendlich die Bezugsdehnung.

Kammerabsteppung:

Diese hochwertige Polsterung mit Kammerabsteppung enthält eine Mischung aus losem Füllmaterial wie Schaumsticks und/oder Federn, die eine punktuelle Anpassung an den Körper ermöglicht. Hierzu sind die Füllungen in einzelnen Kammern verarbeitet, die sich je nach Bezugsart mehr oder weniger stark abzeichnen. Sitzabdrücke sind warentypisch.

Leger / Locker: Eine leger/lockere Polsterung zeichnet sich durch einen weichen Polsteraufbau aus. Der Bezug ist nicht glatt. Warentypisch sind die gewollte Wellenbildung der Bezüge auf Sitz, Rücken und Armlehnen sowie Sitzabdrücke.

Geringfügige Unterschiede in der Sitzhärte bei Anbaugruppen sind konstruktionsbedingt und daher kein Beanstandungsgrund.

RÜCKENSPANNTHEILE

Alle Rückenspannteile werden standardmäßig im jeweilig gewählten Bezugsmaterial geliefert.

FUNKTIONEN

I FUNKTIONSARMTEIL

Die Armlehnen sind durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar. Durch Ziehen über die höchste Position hinaus kann das Armteil zurück in die Grundposition gebracht werden (Armteil liegt wieder auf dem Korpus auf).



Bitte beachten Sie: Lehnen mit Rasterbeschlägen dürfen in hochgestelltem Zustand nicht als Sitz verwendet werden. Die Gelenke sind nicht für Benutzung mit Gesamtkörpergewicht ausgelegt.

II KOPFTEILVERSTELLUNG

Das Kopfteil ist durch einen Klemmschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, manuell verstellbar.



III RÜCKENVERSTELLUNG

Der Rücken ist unabhängig vom Kopfteil durch einen Rasterbeschlag, der verschiedene Positionen ermöglicht, verstellbar.

optionale, motorische Fußstütze FXM

Als zusätzliche Relaxfunktion kann eine motorisch verstellbare Fußstütze verbaut werden (Aufpreis siehe Preisseite). Die Bedienung erfolgt über TOUCH-IT Sensoren, welche an der jeweiligen Armteilseite angebracht sind.

Bei ausgefahrener Fußstütze vergrößert sich die Gesamt- und Sitztiefe um bis zu 38 cm.

Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze (67 x 34 cm bzw. 52 x 34 cm) passend zum gewünschten Einzelsofa bzw. Anbauelement automatisch zugeordnet und geliefert.

Bei folgenden Elementen kann die Fußstütze verbaut werden:

- **Einzelsofas mit 2 AT**
- **Anbauelemente mit 1 AT**
(nur an jeweiliger Armteilseite)

Bitte beachten Sie: Bei Sitzeinheiten ohne Armteil und bei Liegen kann konstruktionsbedingt keine Fußstütze montiert werden.

Bitte bei Bestellung angeben unter welches Element und ggf. unter welche Sitzeinheit (davorstehend links oder rechts oder beidseitig) die Fußstütze gewünscht wird.

Eine nachträgliche Montage ist leider nicht möglich.



Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Hinweise und Verkaufsinformationen

Stand 08.03.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

FÜSSE

Schwertkufe wahlweise lieferbar in:

- nickel satiniert (Edelstahloptik)
- pulverbeschichtet matt-schwarz

von links nach rechts:



NACKENKISSEN

Nackenkissen mit angebrachtem Gewichtspendel (ohne Magnet) für zusätzlichen Sitz- und Liegekomfort.

NAHTBILD

Das Modell wird mit einer Kämtchennaht gefertigt.

BEZUGSMATERIALIEN

Angaben zu den spezifischen Eigenschaften einzelner Qualitäten unserer Bezugskollektion finden Sie auf den Musteretiketten.

MASS- UND BEDARFSANGABEN

Alle angegebenen Werte sind Zirkaangaben: Maße in Zentimeter, Stoffbedarf in Laufmeter, Lederbedarf in Quadratmeter.

BESTELLCHECKLISTE

Bitte achten Sie bei Bestellung besonders auf folgende Punkte bzw. vollständige Angabe von:

- **Zusammenstellung**
- **Bezugsmaterial**
- Polsterung **besonders leger oder leger / locker**
- **Ausführung Schwertkufe**
- **optional Fußstütze**, zusätzlich **Element und ggf. unter welcher Sitzeinheit** (davorstehend links oder rechts oder beidseitig)



Stand 08.03.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit Funktionsarmteil und zweifach verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 20 cm, die Gesamttiefe vergrößert sich um bis zu 31 cm und die Sitztiefe um bis zu 4 cm. ST bei Liege P: min. 126 cm , max. 130 cm.

| EINZELSOFAS UND LIEGE



H min. 73
H max. 93
T min. 92
T max. 123
ST min. 61
ST max. 65
SH 43

B

	Sofa 3	Sofa 2½	Sofa 2	Liege ohne AT frei stellb.
	C	E	B	P
	266	236	206	120
				T min. 157 T max. 190

C - E	E - B	PL - ER
		159 x 314

Stoffbedarf

Weißpolster

10
13
16
20
25
30

45

STOFF

Lederbedarf 18,30 16,40 14,20 10,90

Weißpolster

X
A
B
C
D
E
F
G

N

LEDER

Stand 08.03.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

MIT FUNKTIONSRÜCKEN Elemente mit Funktionsarmteil und zweifach verstellbarer Rückenlehne. Beim Umklappen der Rückenlehne verringert sich die Gesamthöhe um bis zu 20 cm, die Gesamttiefe vergrößert sich um bis zu 31 cm und die Sitztiefe um bis zu 4 cm. Liegen PL/R und P1/2: T max. 190 cm, ST min. 126 cm, ST max. 130 cm.

ANBAUELEMENTE

LIEGEN



H min. 73
H max. 93
T min. 92
T max. 123
ST min. 61
ST max. 65
SH 43

	Sofa 3 AT li/re	Sofa 2½ AT li/re	Sofa 2 AT li/re	Element AT li/re	Anbaueck AT li/re	Sofa 2½ ohne AT	Liege AT li/re	Liege ohne AT li/re	
B	224	194	164	164	222	T min. 90 152	T min. 159 120	T min. 157 120	286 x 222

STOFF	Stoffbedarf							
	Weißpolster							
		10						
		13						
		16						
		20						
		25						
		30						
		45						

LEDER	Lederbedarf	15,30	13,50	11,40	11,10	16,90	10,70	11,30	10,90
	Weißpolster								
		X							
		A							
		B							
		C							
		D							
		E							
		F							
		G							
	N								



Stand 08.03.2022

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

motorische Fußstütze FXM Bei Bestellung wird die entsprechende Fußstütze passend zum gewünschten Einzelsofa bzw. Anbauelement automatisch zugeordnet und geliefert.

| HOCKER

Hocker-
bank

Jumbo-
hocker

H
T

43
60

HB



HX



B

150

90

| ZUBEHÖR UND DEKOKISSEN

Fußstütze
motorisch

Nackenkü.
m. Gewichts-
pendel

Kissen

Nieren-
kissen

Nieren-
kissen

FXM



YN



Y10



Y16



Y8



T 27
56

T 38
77

T 23
68

T 23
55

Stoffbedarf

0,70

1,00

0,90

0,70

Weißpolster

10

13

16

20

25

30

45

STOFF

Lederbedarf

4,20

2,80

0,90

1,40

0,90

0,80

Weißpolster

X

A

B

C

D

E

F

G

N

LEDER